


# Gasol

— ALLT FÖR ATT UNDERLÄTTA DIN VARDAG —

NR 7



 **Gazon**

# Grilla med gasol

## Fördelar med gasolgrillning

- Genom en enkel knapptryckning får man snabbt en varm grill.
- Gasolgrillning är ett bra miljövänligt alternativ.
- I en rökbox kan man själv tillsätta röksmak till sin grillmat.
- Lägre kostnad per grilltillfälle jämfört med kolgrillen.
- Kortare tillagnings- och ställtid.
- Genom att stänga gastillflödet avslutar du enkelt din grillning.
- Mindre rök och os än kolgrillen.

Gazon

Trio



### Grillad steak med dillpestosmör

Dillpestosmöret ger det grillade köttet en oväntad och härlig smak av sommar.

#### Ingredienser

- 4 port
- 4 skivor utskuren biff eller entrecôte, ca 600 g
- 2 msk Arla® smör-&rapolja
- 2 tsk worcestershiresås
- 1 tsk salt

#### Dillpestosmör:

- 75 g rumsvarmt Arla smör
- 1 dl rivna Kvibille Präst®
- 1 pressad vitlöksklyfta
- ½ dl hackad dill
- 1-2 msk finhackade hasselnötter eller mandlar



#### Gör så här

Blanda smör-&rapolja, worcestershiresås och salt. Pensla köttet på båda sidor med blandningen. Rör smöret luftigt. Rör i ost, vitlök, dill och nötter. Grilla köttet över glöd 2-3 min på varje sida. Servera köttet med dillpestosmör, citronklyftor, rostad färskpotatis och sallad.

### Trio

Grillen för dig som vill veta vad du får. Använd av 10 000 tals nordbor. Testvinnare 2006 & 2007 i flera tester. Mycket bra grillgenskaper med 3 effektiva gjutjärnsbrännare samt sidobrännare. 1/3 stekplatta samt 2/3 grillgaller. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-258511

### Väderskydd

Art nr 17-412440



# Grilla med gasol



## Smart Texas 2000

En liten grill för dig som inte har så mycket plats. 2 st brännare med tändning på båda brännarna samt fällbara sidobord. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-2000

## Trend Ohio 4000

Exklusiv grill med 4 brännare utrustad med vattenbad under som tillför ånga för mindre uttorkning av köttet mm. Den är också enklare att rengöra. Med utdragbara lådor i fronten. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-4000



## Brahma 3,2

Gasogrill med 3 brännare. 3 st emaljerade grillgaller. Emaljerade värmefördelningsplåtar. Med "AROMAZ" smaksättningsystem kan du enkelt smaksätta efter eget önskemål, såsom örter, vitlök, vin, öl eller röksmak. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-259301

## Rökspån

Smak av äpple 1 liter  
Art nr 17-9801

Smak av ek 1 liter  
Art nr 17-9802

Smak av hickory 1 liter  
Art nr 17-9803



## Primus Vidar

En enkel grill att använda. Inbyggd gasolflaska samt non-stick belagd grillgalla. Passande gasolflaska 19-CP250.

Art nr 17-440011

Art nr 17-440014 Transportbag



Väderskydd finns i olika storlekar som tillbehör.



## Bordsgrill Fargo

En mycket kompakt och hopfällbar grill som tar liten plats när den inte används. Locken kan användas som sidobord.

Art nr 17-25919

Art nr 12-413010 Regulatorsats för campingflaska

Art nr 12-410010 Regulatorsats för P-flaska

# Värme



## PRIMUS - Festfackla

En gasdriven fackla som du antingen använder på bordet eller ställer på marken. Extrahållare (stolpe) som kan trampas ner i jorden. Levereras utan flaska (passande gasflaska 19-CP250).

Art nr 11-322100



## Fackla för lampolja Rostfri

Balkongfäste samt extra veke ingår. Ø 62,5 mm Höjd 935/1680 mm  
Art nr 11-2240



## Terrassvärmare "Sun Force Advantage"

Lyxig gasdriven terrassvärmare som gör kvällen extra lång och varm. Ställbar reflektor i sidled. Elektrisk tändning.

\*Hjul gör den enkel att flytta. Tillverkad i aluminium. Med lampa (100 W). Höjd 220 cm. Levereras exkl. slang och reduceringsventil.

Art nr 14-202992



Tower Heater är en elegant fackla med levande flambild. Tower Heater är mycket dekorativ när det börjar skymma, samt att den avger värme.

- Sluten brännare
- Värmeeffekt: upp till 4,9 kW
- Gasolförbrukning: max 314 g/h
- Med tipskydd och tändsäkring
- Tillverkad i svartemaljerat stål
- Härdat glas
- Mått: H 190 x Ø 42 cm
- Regulatorsats ingår

Art nr 14-5052

## Provence

Elegant kamin i gjuten aluminium. 3 kw effekt, med levande lågor. Tändsäkring och koldioxidvakt

Regulatorsats ingår.

Höjd 800 mm

Bredd 465 mm.

Art nr 14-6940



gasolflaska placeras inuti kaminen

gasolflaska placeras inuti kaminen



## Sunflame "Din öppna spis"

Gasolkamin med levande lågor för mysiga kvällar.

Tändsäkring & koldioxidvakt.

Effekt: 4,2 kW. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-6945

gasolflaska placeras inuti kaminen



## Gasolkamin

Din perfekta värmepartner. Stabil konstruktion. Försedd med koldioxidvakt och tändsäkring samt tipskydd. Tillverkad i mattsvart lackerad stålplåt. Hjul, gör kaminen lätt flyttbar.

Effekt: 4,2 kW.

Regulatorsats ingår.

Art nr 14-6908

Se Gasolkamin 14-6908 med element och fläkt. Effekt: 6,2 kW varav elvärme 2 kW. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-6923

gasolflaska placeras inuti kaminen




## Terrassvärmare svart

Terrassvärmaren är utrustad med rostfri brännare och piezotändning. Tändsäkringen stänger av gasotillförseln om flammen slocknar. Den mycket effektiva brännaren täcker ett område på c:a 20 m<sup>2</sup>.

- Värmeeffekt: Upp till 13 kW
- Mått: H 225 cm x Ø 75 cm
- Regulatorsats ingår

Art nr 14-5015



## Terrassvärmare bordsmödel svart

Terrassvärmare för placering på ett bord. Gasolflaskan placeras t ex under bordet. Ger behaglig värme i en behaglig höjd för alla som sitter runt bordet.

- Med tipskydd och tändsäkring
- Effekt: upp till 4 kW
- Vikt: 6,2 kAg
- Mått: H 92,5 cm x Ø 53,5 cm
- Svart utförande
- Regulatorsats ingår

Art.nr 14-5040



# Fritid



Muurikka 43 cm Wokpanna i stål att ställa över elden eller på gasolbrännare. 3 ben ingår (22 cm). Art nr 13-840195

## MUURIKKA™



### Gasolbrännare till Muurikka

Till 48 cm Art nr 10-870116

Till 58 cm Art nr 10-870117

Till 100 cm Art nr 10-870118

**NYHET  
2011**



### Muurikka Sommarkök

Innehållande:

- Grillvagn
- Gasbrännare D-300 (långa & korta ben)

Muurikka-panna 50 cm

- Setet förpackat i förvaringskasse

Art nr 13-86827



### Muurikka 48, 58, 100 cm

Stekpanna i stål att ställa över elden eller på gasolbrännare. 3 ben ingår (22 cm).

48 cm Art nr 13-810101

58 cm Art nr 13-810102

100 cm Art nr 13-810104



### Muurikka Picknic 26 cm


Hopvikbar stekpanna för en person. Praktisk att ha med i ryggsäcken.

Art nr inkl påse 13-820112

### SMÖRGÅSJÄRN H1

Det rätta järnet för godaste mackorna. Klämmer ihop kanterna så att det goda ej rinner ut. Inkl. skyddspåse.

Art nr 13-80200



Art nr 12-410020

regulatorsats 30 mbar pol med 10 mm slang.



Makes A Difference

### KaffeBryggare

Nybryggt kaffe. Inne, ute, överallt

Nu kan du få nybryggt kaffe även där du inte har tillgång till el! PRIMUS BrewFire brygger kaffe lika snabbt och enkelt som en vanlig kaffebryggare, men drivs med gas. Praktisk både i sommarstugan, båten och i husvagnen. Dessutom har den en isolerande stålkanne som gör att kaffet håller värmen länge. PRIMUS BrewFire har en kapacitet på 1,2 liter och är flexibel eftersom den drivs med antingen PRIMUS PowerGas eller engångsflaskor med propan (BOM-anslutning). En vanlig 230 g gasbehållare ger dig upp till 20 liter kaffe! PRIMUS BrewFire är godkänd för både inom- och utomhusbruk.

Art nr 10-460010

### Kokpall/Cafékök

1-lådigt kök med hög effekt.

För storkök, wokning mm.

Tillverkat i gjutjärn. Kran i mässing. Effekt: 8 kW.

Med tändsäkring.

Art nr 10-3125



### Gasolkök "Atle Stove"

PRIMUS Atle Stove – en uppskattad och populär klassiker. Två separata reglerbara lågor. Utrustat med lås och bärhandtag. Vindskydd och plats för stora grytor och stekpannor.

Art nr 10-329983



### Transportbag till Atle

Art 10-734920

**NYHET  
2011**



EtaPower EF  
Art nr 10-351011




Gasolkök "Duo Stove"  
Art nr 10-404301



Gasollykta "Duo Lantern"  
Art nr 11-406901



Infravärmare "Loke"  
Art nr 14-2338



Kök "Frigg"  
Art nr 10-2089



Strålvärmare "Blue Cat"  
Art nr 14-203518



# Förbränningstoalett



En driftsäker kvalitetsprodukt i lackerat rostfritt från INCINOLET - USA:s mest kända tillverkare av förbränningstoaletter med över 50 år i branschen. Finns i två olika modeller - 1800 W och 3500 W. Enkel att använda. Sköts med två enkla handgrepp. Behöver varken vatten eller avlopp, kräver inte torvströ, bark eller några kemikalier. Bygger på förbränning. Smidig att tömma (kvar blir bara lite aska).

Toaletten tar liten plats: bredd 380, djup 610 och höjd 510 mm. Strömförbrukning 0,5 - 1,0 kW per förbränning. Det räcker med ett eluttag (220 - 240 V) så har du löst "toalettbehovet". Toaletten monteras med 110 mm ventilationsrör ut genom vägg eller tak.

13-103 TR 1800 W Vit 10 A säkring  
13-203 TR 3500 W Vit 16 A säkring

13-5060 toalettpåsar (500 pack)

Läs mer på [www.incino.se](http://www.incino.se)

# Myggfångare



## Var är bäst att placera Myggfångaren?

För att maximera effekten är det viktigt att placera Skeetervac-fällan rätt. Eftersom Skeetervac-fällan attraherar mygg bör den placeras på minst fem meters avstånd från det område där ni vistas.

Myggen trivs oftast i skuggiga, våta och/eller fuktiga områden. Man bör placera myggfällan nära det ställe där myggen uppehåller sig när de inte svärmar. När myggorna i skymningen börjar svärma lockas de först till myggfällan i stället för att flyga till terrassen eller uteplatsen. För maximal effekt kan du ibland behöva placera om din Skeetervac myggfälla.



## Hur fungerar myggfångaren?

Gasolen från gasolflaskan brinner i en sluten brännkammare, där den katalyseras till varm koldioxid och vatten. Denna blandning blåses sedan ut i luften. Ett unikt lockmedel, FineTune-lockbetet, på toppen av maskinen släpper ut en doft som ökar attraktionsförmågan.

De hittar sina blodgivare genom att förnimma koldioxid, fukt och värme från andningen, kroppslukter och färgkontraster. SkeeterVac myggfällan skapar en kombination av dessa signaler. Detta får insekterna att tro att fällan är en värd.

När insekterna har lockats dit fastnar de på ett klabbigt papper eller sugns in i fällan av en kraftfull vakuumfläkt. Efter att de fastnat torkar de snabbt och dör.

Skeetervac 3501 har även lysdioder i olika färger som lockar till sig olika insekter.



Enkel, effektiv och användarvänlig SkeeterVac Myggfälla minskar avsevärt besväret med stickande insekter som mygg och knott. Gasoldriven, inga sladdar som man kan snubbla på. Lätt att förflytta.

Den är tyst luktfri och barnsäker. Lockar och fångar hela dygnet. Stort upptagningsområde, 5000 m<sup>2</sup> tillräckligt effektiv för att skydda ett område stort som en fotbollsplan. Väldigt enkel att sköta.  
Art nr 13-3501

## Tillbehör

LUKTÄMNE till Skeetervac.  
Räcker till drift i 60 dagar.  
Art nr 13-5007

KLISTERPAPPER för att fånga upp myggen och insekterna.  
Art nr 13-5005

# Kök och Spis



## Chef - Gasolspis med ugn

En snygg och praktisk gasolspis med ugn. Fyra brännare varav en kraftig extra snabb brännare. Emaljerat galler. Djup 60 cm, bredd 50 & 60 cm och höjd 83-85 cm

Art nr 10-0028 50 cm vit

Art nr 10-0068 60 cm vit



## Bänkspis med fyra lågor och ugn.

En liten och robust rostfri spis med ugn (19 liter). Emaljerad ugn för lättare rengöring. Kranreglerad med termometer i frontpanel. Levereras med lock. Djup 50 cm, bredd 52 cm och höjd 35 cm.

Art nr 10-3408 vit

Art nr 10-3406 svart



## Gasolkök med två lågor

En riktig klassiker från PARKER. Emaljerat kök med lock och tändsäkring. Brännare av mässing. Även detta är utmärkt i stugan eller som reservkök hemma.

Art nr 10-5322

Art nr 10-5323 med 3 lågor



## Gasolkök med en låga

Emaljerat kök med lock och tändsäkring. Brännare av mässing. Utmärkt i stugan eller som reservkök hemma.

Art nr 10-5321



## Varmvattenberedare

Gasol driven genomströmningsberedare som startar när man öppnar vattenkranen och stängs när man stänger vattnet. 5 liter/minut Art nr 14-0700  
11 liter/minut Art nr 14-0800  
Skorsstenssats Art nr 14-0810



## Kokpall/Cafékök

En-lågigt kök med hög effekt. Utmärkt för storkök, wokning mm. Brännare i gjutjärn och ställning i lackad stålplåt. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3145



## Kokpall/Cafékök

1-lågigt kök med hög effekt. För storkök, wokning mm. Brännare i gjutjärn och ställning i lackad stålplåt. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3135



## Cafégaskök

1-lågigt kök med hög effekt. För storkök, wokning mm. Tillverkat i gjutjärn. Kranar i mässing. Effekt: 8 kW. Utan tändsäkring.

Art nr 10-3200



# Kyla



GAS  
230V

## Dometic RGE 300

Går man efter prestanda och påkostade detaljer, så slår det här det mesta. För fristående placering.  
Volym: 146 liter.

**RGE 300 Gasolldrift**  
Art nr 18-300

## Dometic RGE 400

För högsta standard, kräver förstås lite extra utrymme, men i gengäld får du också enormt kylutrymme.  
Volym: 224 liter.

**RGE 400 Gasolldrift**  
Art nr 18-400



GAS  
230V



GAS  
230V  
12V

## Dometic RM 4203

Litet, oberoende och fristående.  
Volym: 60 liter.  
Art nr 18-4203

## Dometic RM 8501

För inbyggnad med kapacitet att förvara även den stora familjens matvaror.

Volym: 97 liter.  
Art nr 18-8501



GAS  
230V  
12V

## Kylskåp XCD 100

10 liters frysfack med enkel öppning. Kylskåpet är termostatreglerat och har piezoelektrisk tändning.  
Volym: 100 liter.  
Art nr 18-1910



## Frysbox

En rymlig och kompakt frys på 70 liter ger dig möjligheten att frysa in mat för en längre vistelse i stugan eller på campingen. Frysningen ger dig också möjlighet att frysa in fångsten efter jakt- eller fisketuren. Använd frysen med gasol i stugan, 12V i bilen eller 230V hemma  
Art nr 18-1950



GAS

## Kylskåp XCD 180

Volym: 180 liter inklusive 25 liters frysfack.  
Art nr 18-1918

GAS



GAS  
230V  
12V

## Portabla kylboxar

Liten portabel kylbox som passar lika bra på stranden som i trädgården.  
Art nr 18-2200 (41 liter)  
Art nr 18-1978 (35 liter)

## Dometic RGE 2000

Ovansidan kan användas som arbetsbänk, vid fristående placering. Volym: 103 liter.  
Art nr 18-2000



GAS  
230V  
12V

# Brännare

## Lite om termisk ogräsbekämpning

Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för ogräsbekämpning - och är kemikaliefri. Värmeexponeringstiden är en tiondelssekund (0,1 sek). Därefter vissnar plantorna. Svep långsamt med brännare ca fem cm över gräset. Växten skall värmas ej brännas. Efter två till tre dagar kan man sopa upp resterna och kompostera. Trädgårdsarbetet blir roligare när du använder lättanvända och effektiva redskap som samtidigt ger dig möjlighet att enkelt avstå ifrån kemikalier i din trädgård.

## Ogräsbrännare - Trädgårdsdraken

Universalverktyget för effektiv- och miljövänlig ogräsbekämpning. 32 mm rör. Utmärkt att snabbtända kolgrillen eller tända brasan med. Även för avisning och upptining vintertid. Automatisk piezo-tändning. Levereras med 2 m slang.

Art nr 15-3325



## Sievert ogräsbrännare "Gardener"

Liten smidig ogräsbrännare där flaskan monteras direkt på brännaren.

Art nr 15-2230 för engångsflaskor

Art nr 15-2231 för 2000 flaska



## Kraftig ogräsbrännare för större ytor

Med 5 m slang och ställbar reducering.

Art nr 15-2045 Mässing 870 gram

Art nr 15-2046 Titan 630 gram



## Promatic brännare

Med automattändning och dödmansgrepp. Snabbfäste för enkelt byte av brännare.

Art nr 15-7215



## Brännare med slang

Beprovad blåslampa med 7,5 m slang och slangbrottsventil.

Art nr 15-2035



## Minibrännare

Liten behändig gasolbrännare för tändning av kök brasor mm.

Art nr 15-733307 svart

Art nr 15-733308 Röd



## Metaljet Brännare för ultra map gas

Ger lågtemperatur på 2400 °C.

Art nr 15-2155



## Powerjet-Kit

Ett brännar-kit i praktisk förvaringsväska. Innehåller en stycken PowerJet brännare + två stycken propanflaskor (engångsflaskor). Piezotändning, låsbart dödmansgrepp och inbyggd reduceringsventil. Bajonettfätkning för anslutning brännare/flaska.

Art nr 15-2338



## Powerjet Brännare

Perfekt för hemma-fixaren. Vid lödning, färgborttagning mm. Levereras utan flaska. För flaska 2000.

Art nr 15-2135

## PowerJet Brännare

Komplett med engångsflaska 19-2204.

Art nr 15-2235

## 1. PRIMUS PowerGas utan ventil.

Med gasblandning 4 Seasons. 190 g.

Art nr 19-2210

## 2-3. PowerGas med ventil

Med gasblandning Butan/Propan.

Självtängande ventil.

220 gr Art nr 19-2207

450 gr Art nr 19-2202

## 4-5. SIEVERT PowerGas

Gasblandning Butan/Propan.

Självtängande ventil.

175 gr Art nr 19-2203

336 gr Art nr 19-2204

## 6. SIEVERT UltraMapp

Unik gasblandning som ger 2400 °C.

Självtängande ventil. 393 g.

Art nr 19-2206

## 7. SIEVERT Propan Gas

Propangasflaska med självtängande

ventil. 380 g.

Art nr 19-2208

## Gasblandning 80% butan och 20% propan

8. Art nr 19-CP 250

9. Art nr 19-CV 360

10. Art nr 19-CV 300

11. Art nr 19-CV 470



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

# Installationsmaterial

## Gasolskåp för 2 P11

Galvat plåtskåp för 2 st  
11 kg med nyckellåsning  
Art nr 12-61300



## Automatisk omkopplare

Växlar automatsikt mellan  
2 flaskor när den ena är slut  
med red.ventil 30 mbar.  
Kapacitet: 1,5 kg/h 12-4290  
Kapacitet: 6 kg/h 12-4295



## Automatisk omkopplare

Kraftigare modell  
av omkastare  
utan red.ventil. 12-4301



## Automatisk omkopplare

Kraftigare modell  
av omkastare  
med red.ventil.  
Kapacitet: 4kg/h 12-4302



## Reduceringsventil

30 mbar 12-4100  
Gummipackning 12-4101  
För 10 mm slang 12-41002



## Reduceringsventil

Dubbel till P-flaska.  
30 mbar 12 4102



## Reduceringsventil

Till H 11 (snabbkoppling).  
30 mbar 12-4001



## Reduceringsventil

Till camping 30 mbar med  
avstängningsventil. 12-4130



## Anslutningsventil

Till campingflaskor 12-7000  
Packningssats 12-8304



## Kopparrör

8 mm 12-4824  
12 mm 12-4830



## Gasolslang

5 mm 12-4805  
6,3 mm 12-4803  
8 mm (standard) 12-4800  
10 mm 12-4806



## Väggfäste

Slang till rör 12-4861



## T-koppling

8 mm 12-4915  
12 mm 12-4916



## Vinkelkoppling

8 mm 12-4910  
12 mm 12-4911



## Rak skarvkoppling

8 mm 12-4900  
12 mm 12-4901



## Stödhylsa

8 mm 12-4928  
12 mm 12-4929



## Rörklämma

8 mm 12-4139  
12 mm 12-4140



## Slangsockel

8 mm 12-4664



## Avstängningsventil

8 mm 12-4653  
12 mm 12-4671



## Avstängningsventil

8 mm 12-4662



## Blockventil

8 mm 2 uttag 12-4727  
8 mm 3 uttag 12-4734



## Gaslarm 12 V

12-2580



## Läckindikator

För att enkelt kunna kontrollera tätheten.  
8 mm 12-4000  
12 mm 12-4007



## Fjärravstängningventil

12 V 12-57003  
1/4 V x 1/4 V 12-57013  
8 mm x 8 mm



## Läckspray

För att kontrollera tätheten.  
200 ml 12-8888  
400 ml (- 30 grader) 12-4521



## Adapter från H-flaska till P-flaska

12-4010



## Adapter

Från P-flaska till camping 12-7111



## Adapter

Svensk påfyllning 12-973533  
av campingflaskor  
utomlands.



## Adapter europeisk till svensk

12-6022



## Adapter svensk till europeisk

12-6023



## Adapter till P-flaska

12-6024



Detta är ett litet urval av vårt sortiment

# Installationsschema



## Flaskanslutningar

Packningar i anslutnings- och reducerventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år. Gasolslangen bör vara orange till färgen. Den skall dessutom vara märkt med ett nummer, beroende på slangkvalité (stål eller textilarmering). Vår vanligaste slang som är 8 mm skall minst uppfylla EN559 eller ISO 3821 och -30° för att tala om att den håller i vårt klimat. Slangen bör vara märkt med tillverkningsår.

## Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Används mjukglöddgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar skall vara inspekterbara utan hjälp av verktyg.

## Kopplingar

Alla kopplingar skall vara godkända och avsedda för gasol. Gångförband skall limmas med godkänt lim (gångtejp eller lin får ej användas). Tänk på att alla kopplingar ej är godkända för montering utomhus (t ex presskopplingar). Är du tveksam, kontakta oss så hjälper vi dig.

## Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller så skall vredet vara gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en huvudavstängningsventil för hela anläggningen och en ventil före varje förbrukare, vilka skall vara uppmärkta.

## Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet, stugan, restaurangen mm, eller som används av privatperson (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE-godkända (se typskylt). Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sekunder om lågan slocknar.



Denna broschyr innehåller endast ett urval av våra produkter. Vi reserverar oss för tryckfel samt produktändringar.