

## LITE INFO OM FÖRBRÄNNINGSTOALETTER

Förbränningstoletter förbränner fast avfall, urin och papper till ren aska. Behållaren med aska töms ca 1 gång per vecka och kan hällas ut i soppåsen eller i trädgården. Toaletten kan användas av fler personer efter varandra under tiden förbränningen pågår. Förbränningen pågår i intervaller i ca 70 minuter. Det enda som behövs för installation är ett 230 volt strömuttag samt 110 mm ventilationsrör.

Läs mer här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/foebraenningstoletter\\_883.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/foebraenningstoletter_883.asp)



## INCINOLET ROSTFRI FÖRBRÄNNINGSTOALETT 1800 W

**13-5070 Vit** Incinolet är en elektrisk förbränningstolett där urin och fekalier  
**13-5071 R-F** förbränns vid 600 ° C. Allt som blir kvar är lite aska, ca en kaffekopp per person och månad. Askan är totalt bakteriefritt. Incinolet är den mest driftsäkra toaletten då den inte innehåller någon elektronik. Toaletten kan användas överallt där det finns elektricitet, t ex villor, fritidshus, gäststugor och arbetsbaracker. Kan även levereras vit **13-5070**. Tillverkad sedan 1946.

<b>Elförbr.</b>	0.5-1.0 kWh	<b>Höjd</b>	510 mm
<b>Vikt</b>	42 Kg	<b>Bredd</b>	380 mm
<b>Effekt 230 V</b>	1800 W	<b>Djup</b>	610 mm
<b>Påsar</b>	<b>13-5063</b> 200 st. <b>13-5060</b> 500 st. <b>13-5065</b> Vägghäste för påsar		



## INCINOLET ROSTFRI FÖRBRÄNNINGSTOALETT 3500 W

**13-5080 Vit** Incinolet är en elektrisk förbränningstolett där urin och fekalier  
**13-5071 R-F** förbränns vid 600 ° C. Allt som blir kvar är lite aska, ca en kaffekopp per person och månad. Askan är totalt bakteriefritt. Incinolet är den mest driftsäkra toaletten då den inte innehåller någon elektronik. Toaletten kan användas överallt där det finns elektricitet, t ex villor, fritidshus, gäststugor och arbetsbaracker. Kan även levereras vit **13-5080**. Tillverkad sedan 1946.

<b>Elförbr.</b>	0.5-1.0 kWh	<b>Höjd</b>	510 mm
<b>Vikt</b>	42 Kg	<b>Bredd</b>	380 mm
<b>Effekt 230 V</b>	3500 W	<b>Djup</b>	610 mm
<b>Påsar</b>	<b>13-5063</b> 200 st. <b>13-5060</b> 500 st. <b>13-5065</b> Vägghäste för påsar		



## FÖRBRÄNNINGSTOALETT CINIRELLA 230 V

**13-5050** Cinderella är en elektrisk förbränningstolett där urin och fekalier förbränns vid hög temperatur. Allt som blir kvar är lite aska, ca en kaffekopp per person och månad. Askan är totalt bakteriefritt och ett utmärkt gödningsmedel. Toaletten är utrustad med en platinakatalysator för luktfri förbränning. Cinderella har en kapacitet för upp till 14 personer per dygn. Toaletten kan användas överallt där det finns elektricitet, t ex villor, fritidshus, gäststugor och arbetsbaracker.

<b>Elförbr.</b>	0.5-1.0 kWh	<b>Höjd</b>	590 mm
<b>Fläktkapacitet</b>	150 m <sup>3</sup> /h	<b>Bredd</b>	385 mm
<b>Effekt 230 V</b>	2000 W	<b>Djup</b>	585 mm
<b>Påsar</b>	<b>13-5060/61</b>	<b>Vikt</b>	30 Kg



## TILLBEHÖR FÖRBRÄNNINGSTOALETT

**13-5063** Påsar till Incinolet 200 st/förp.  
**13-5060** Påsar till Incinolet 500 st/förp.  
**13-5065** Hållare till påsar.  
**13-5061** Påsar till Cinderella



### TILLBEHÖR FÖRBRÄNNINGSTOALETT

- |   |                |       |  |
|---|----------------|-------|--|
| 1 | <b>13-5090</b> |       | T-rör/kondensavskiljare med propp och 3 muffar.            |
| 2 | <b>13-5083</b> | 0,5 m | Skorstensrör till förbrännings toaletter med en skarvmuff. |
| 2 | <b>13-5084</b> | 1 m   |  |
| 2 | <b>13-5085</b> | 3 m   |  |

Färg Grå      Ø      110 mm




### TILLBEHÖR

- |   |                   |                               |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 1 | <b>13-5097</b>    | Klammer till PP-rör 75-110 mm |
| 3 | <b>13-5099</b>    | Gängad stång M8 1 meter       |
| 2 | <b>12-3820066</b> | Z-profil 4 x 25 mm            |



### TILLBEHÖR FÖRBRÄNNINGSTOALETT

- |   |                |                                     |
|---|----------------|-------------------------------------|
|   | <b>13-5091</b> | PP böj 90 grader 110 mm 2 muffar    |
|   | <b>13-5092</b> | PP böj 90 grader 110 mm 1 muff      |
| 1 | <b>13-5093</b> | PP vinkel 90 grader 110 mm 2 muffar |
| 2 | <b>13-5094</b> | PP vinkel 90 grader 110 mm 1 muff   |
| 3 | <b>13-5095</b> | PP böj 45 grader 110 mm 2 muffar    |
| 4 | <b>13-5096</b> | PP böj 45 grader 110 mm 1 muff      |



### TILLBEHÖR FÖRBRÄNNINGSTOALETT

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>13-5089</b> | Takhuv med galler till skorstensrör för 110 mm rör. Galvad.<br>Utvändig diameter 100 mm höjd 105 mm för montering i 110 PP rör. |
| <b>13-5088</b> | Takhuv till skorstensrör för 110 mm rör. Plast, ej på bild<br>Utvändig diameter 193 mm höjd 160 mm för montering i 110 PP rör.  |



### SMÖRGÅSJÄRN

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>13-80200</b> | Det rätta järnet för att göra varma mackor.<br>Fungerar både på öppen eld. Gasolköket och elplattan.<br>Levereras msd skyddspåse. |
|-----------------|---|

Mått 125x425x39 mm



### GRILL/STEKHÄLL

**13-2286** Vändbart grill eller stekhäll med praktisk ställning som passa de flesta gasolkök. Tillverkad i gjutjärn.


Längd	Bredd	Höjd	Vikt
345 mm	280 mm		



### GRILLHÄLL

**13-31475** Vändbart grill eller stekhäll som passa de flesta större gasolkök. Tillverkad i gjutjärn.

Längd	Bredd	Höjd	Vikt
435 mm	385 mm	35 mm	



### GRILLHÄLL

**13-31480** Grillhäll med praktiska handtag och höga kanter, som passa de flesta större gasolkök. Tillverkad i gjutjärn.

Längd	Bredd	Höjd	Vikt
420 mm	330 mm	80 mm	



### STEKPANNA

**13-86849** Stekpanna för lägerelden av fettbehandlad stål. Tälj till en pinne till skaft. Skyddspåse **13-820235**.

Ø	23 cm
Höjd	1,9 cm



### MUURIKKA PICKNIC 26 CM

**13-820110** Utan påse      Picknic Muurikka med fällbart handtag.  
**13-820112** Med påse      En produkt som du får plats med på utflykten.  
**13-820235** Lös påse      Går att ta med i ryggsäcken.

Stekhäll Ø	26 cm
Vikt	0,8 kg

Läs mer om Muurikka här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar\\_920.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar_920.asp)



### MUURIKKA 32 CM

**13-810103** För den lilla familjen eller till utflykten.  
Tillverkad av 3 mm tjockt varmvalsat stål.

**Stekhäll Ø** 32 cm  
**Vikt** 2,1 kg **Lämplig brännare** 10-2077  
10-2089  
10-03045



### MUURIKKA 48 CM

**13-810101** För den lilla familjen eller till utflykten.  
Tillverkad av 3 mm tjockt varmvalsat stål.

**Stekhäll Ø** 48 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.  
**Vikt** 5,5 kg **Lämplig brännare** 10-870116  
10-3125  
10-3135  
10-3136



### MUURIKKA 58 CM

**13-810102** För den lite större familjen eller den som upptäckt att hela måltiden inte får plats på Muurikka 48cm.  
Tillverkad av 4 mm tjockt varmvalsat stål.

**Stekhäll Ø** 58 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.  
**Vikt** 7,5 kg **Lämplig brännare** 10-870117  
10-3125  
10-3135  
10-3136



### MUURIKKA WOK 43 CM

**13-840195** En lite djupare variant som passar bra till större mängd mat eller för att tillaga en wok. Tillverkad av 3 mm tjockt varmvalsat stål.

**Wok Ø** 43 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.  
**Djup** 8,5 cm  
**Vikt** 5 kg **Lämplig brännare** 10-3125  
10-3135  
10-3136  
10-03045



### SKYDDSPÅSE TILL MUURIKKA

**13-820235** Picnic Skyddspåse, plats för stekhäll + Algon gasolbrännare.  
**13-810107** 48 cm Skyddar övrig utrustning från sot.  
**13-810108** 58 cm



### LOCK TILL MUURIKKA

**13-86165** Lock till Muurikka stekhällar. Praktisk för efterstekning. Tillverkad i rostfritt stål. Passar alla stekhällar med Ø över 43cm .



### MUURIKKA 100 CM

**13-81014** För det större sällskapet. Stekhäll Ø 100 cm med stabila löstagbara ben samt fästkrokar för gasolbrännare **10-870118**. Tillverkad av 5 mm tjockt varmvalsat stål.

**Arbetshöjd** ca 70 cm , ben Ø 25 mm  
**Vikt** Stekhäll ca 45kg, ben ca 10kg  
**Totaldjup** ca 9 cm **Volym** ca 35 liter



Läs mer om Muurikka här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar\\_920.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar_920.asp)

### MUURIKKA FETTSPRAY

**13-811330** Stekfett på flaska. Med Muurikkas praktiska stekspray steker man med betydligt mindre fett än annars. Steksprayen lämpar sig utmärkt för all stekning, t.ex. på olika pannor, halster, grillar samt smörjning av kak- och stekformar. Praktisk även i båten, husvagnen och hemma.

**Mängd** 250 ml



### MYGGFÅNGARE SKEETERVAC ®

**13-5100** Lockar och fångar - Hela dagen, varje dag så att populationen av stickande insekter minskar. Kontrollerar populationens tillväxt - Dödar honorna innan de hinner lägga ägg. Sladdlös- Inga sladdar att snubbla i, inga driftsavbrott, inga begränsningar vad placeringen beträffar. FineTune™ Oktenol - du kan maximera apparatens prestationsförmåga genom att med hjälp av en enkel manöverknapp reglera halten lockbete enligt de insektsarter som finns på din gård. Nytt Blinkande ljus - lockar fler arter. Tac&Vac™Dubbel fälla - ett kraftigt vacuum och klisterpapper ökar fällans fångstfärdigheter. TacTrap™ med kontrastmönster. Tyst, luktfri & barnsäker. Snabb & lätt att montera - Inga verktyg behövs. Arbetsområde, ca 5 000 m<sup>2</sup>.  
Läs mer här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/myggfaangare\\_923.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/myggfaangare_923.asp)



### LUKTÄMNE FINE TUNE

**13-5005** Luktämne till Skeetervac som räcker 60 dagar.



### TACTRAP™

13-5007

Tactrap ett klibbigt papper som fästs runt myggfångaren så myggor och andra stickande insekter även fastnar på utsidan 2-Pack



### KNOTTLÅDA

13-51020

Låda för områden med mycket knott med ett finare nät.



### MYGGFÅNGARE MOSQUITO MAGNET DEFENDER

13-31004

Det miljövänliga och bekväma sättet att bli av med mygg och knott. Mosquito Magnet är den ultimata lösningen för dig som har problem med mygg och knott. Vetenskapliga resultat visar att Mosquito Magnet närmast kan eliminera stora områden från mygg, knott och andra blodsugande insekter. Flaska tillkommer. Lämplig flaska P11/PA11.

- Arbetsområde, ca 2 000 m<sup>2</sup>.
- Ansluts till elnätet (230V) via sladd.
- Maskinen har ingen öppen låga.



### MYGGFÅNGARE MOSQUITO MAGNET LIBERTY PLUS

13-31000

Mosquito Magnet är den ultimata lösningen för dig som har problem med mygg och knott. Vetenskapliga resultat visar att Mosquito Magnet närmast kan eliminera stora områden från mygg, knott och andra blodsugande insekter. Flaska tillkommer. Lämplig flaska P11/PA11.

- Arbetsområde, ca 4 000 m<sup>2</sup>.
- Intern kraftförsörjning utan elanslutning.
- Maskinen har ingen öppen låga.



### TILLBEHÖR TILL MOSQUITO MAGNET

13-31020

Octenol tabletter, 3 st.



### TILLBEHÖR TILL MOSQUITO MAGNET

**13-31016** Rengöringspatron, 3 st.



### TILLBEHÖR TILL MOSQUITO MAGNET

**13-31008** Nät till **13-31004**  
**13-31012** Nät till **13-31000**



### PRIMUS RYGGSÄCK MED PANNLAMPA & FLASKA MM.

**13-733970** Friluftspaket, perfekt för barn som är ute i naturen.  
Innehåller:  
Ryggsäck på liter.  
Primus pannlampa PrimeLite C.  
Vattenflaska i aluminium.  
Kompass och termometer.



### KOLSYREMASKIN FÖR BÄNKMONTAGE

**13-0202** Tänk att det går att få direkt ur kranen. Anläggningen består av ett aggregat under diskbänken där en lättmonterad kolsyreflaska finns monterad. Denna bytes efter ca 100 liter vatten. Den medföljande kranen är specialdesignad och tillverkad av Mora Armatur. Kranen är viktig i funktionen. Aggregatet behöver ingen ström. En normalhändig person kan klara installationen själv och en installatör gör det på max en timme. Min 3 bars vattentryck in till Carbonatorn. Vattentemperatur högst 15 grader. Installeras så att vattentillförseln kan stängas av via köksblandarens diskmaskinsanslutning eller med separat ventil av typ Ballofix. Vikt 4.3 kg. Mått: DxHxH 250-110-445 mm. Flaska ingår.



### KOLSYREMASKIN WASSER MAXX

**13-8391** Vit Med kolsyre maskinerna från Wasserm maxx förvandlar du ditt färska kranvatten hemma till ett fräscht och gott kolsyrat vatten på bara några sekunder. Med en enkel knapptryckning. Du har alltid gott vatten till hands, du slipper släpa på backar och returflaskor och du bestämmer själv hur mycket kolsyra du vill ha. du kan också göra dina egna drycker genom att tillsätta olika smakessenser i det kolsyrade vattnet. Mått: DxHxH 205-205-445 mm. Vikt: 2.5 kg. Flaska ingår.



### KOLSYREMASKIN WASSER MAXX

**13-8389** Wasserm maxx-maskinerna är tyska kvalitetsprodukter. Så bli en miljövän och köp en kolsyre maskin. Mått: Dx BxH Flaska ingår.



### TILLBEHÖR TILL WASSER MAXX

**13-8395** Pet-flaska rostfri 1 L.  
**13-8396** Pet-flaska vit 1 L.  
**13-8397** Pet-flaska vit 0.5 L.  
**13-8398** Adapter till kolsyreflaska.  
**13-0210** Kolsyre flaska fylld.  
**13-0782** Påfyllning av kolsyreflaska



### PRIMUS PANNLAMPA PRIMLITE D

**13-361011** Det här är den perfekta pannlampan för dagligt bruk med en maximal lystid på 75 timmar. Lampan ger med sina 5 LED god allmänbelysning och en räckvidd på upp till 15 m. Smidig, lätt och försedd med ett ställbart pannband. För ytterligare ökad komfort har vi utrustat lampan med vårt "Ventilation System". Lampan levereras med 3 st AAA batterier inklusive en förvaringspåse som även kan användas som ljuddämpare för allmänljus.



<b>Antal dioder</b>	<b>Vikt</b>	<b>Batteri typ</b>	<b>Klass</b>	<b>Mått</b>	<b>Brinntid</b>
5 vita	49 g	3 AAA	IP 54	44x55x32	75 tim.

### PRIMUS PANNLAMPA PRIMLITE PC

**13-362001** PrimeLite PC kan lysa upp till 350 h genom att justera ljusstyrkan. Smidig, lätt och försedd med ett ställbart pannband. För ytterligare ökad komfort är lampan utrustad med vårt "Ventilation System". Lampan levereras med 3 st AAA batterier inklusive en förvaringspåse som även kan användas som ljuddämpare.



<b>Antal dioder</b>	<b>Vikt</b>	<b>Batteri typ</b>	<b>Klass</b>	<b>Mått</b>	<b>Brinntid</b>
5 vita	50 g	3 AAA		44x55x32	350 tim.

### PRIMUS PANNLAMPA PRIMLITE DP

**13-362011** För fritiden, hemmet eller arbetet. Samma grundfunktioner och tillbehör som PrimeLite D men med reglerbar ljusstyrka. Separat knapp för att du ska kunna välja mellan "Read Mode" (25%), "Save Mode" (50%), "Full Mode" (100%) samt blinkning.



<b>Antal dioder</b>	<b>Vikt</b>	<b>Batteri typ</b>	<b>Klass</b>	<b>Mått</b>	<b>Brinntid</b>
1 röd - 4 vita	50 g	3 AAA	IP 54	44x55x32	85-225 tim.



### PRIMUS PANNLAMPA PRIMLITE CT

**13-363501** Compact Trekk, CT är en ny och mer kompakt variant vår Trekk-modell. Den har samma funktioner som Trekk-modellen med sex vita lysdioder samt en kraftig 1-Watts Luxeon-diod. Ljusstyrkan är ställbar till fem nivåer med sex dioder; 25% och 100% styrka, 1-Watts diod i 50% och 100% styrka samt sex blinkande LED. Denna modell levereras med tre AAA batterier som får plats i lamphuset och en förvaringspåse som även fungerar som ljudämpare.

Antal dioder	Vikt	Batteri typ	Klass	Mått	Brinntid
6 vita -1 luxeon	68 g	3 AAA	IPX 7	50x66x33	12-80 tim.



### PRIMUS PANNLAMPA PRIMLITE CA

**13-364501** När lysdioderna har utvecklats har behovet av batterikapacitet minskat. Vi har därför utvecklat en kompaktare variant av vår Adventure-modell som kallas för Compact Adventure, CA. Den har samma funktioner som Adventure-modellen med två röda, fyra vita lysdioder samt en kraftig 1-Watts Luxeon-diod. Ljusstyrkan är ställbar till sex nivåer; två stycken röda dioder med 100% styrka, fyra stycken vita dioder med 25% och 100% styrka, 1-Watts diod med 50% & 100% styrka samt fyra LED blinkande. Levereras med en förvaringspåse som även fungerar som ljudämpare.

Antal dioder	Vikt	Batteri typ	Klass	Mått	Brinntid
2 röd - 4 vita 1 Luxeon	68 g	3 AAA	IP 54	50x66x33	12-100 tim.



### PRIMUS PANNLAMPA PRIMLITE AR

**13-365011** med fjärr Primus PrimLite AR är en pannlampa med 4 st. mycket högkvalitativa LEDs och en Luxeon diod med integrerad reflektor som lyser upp till 50 m och dessutom 2 st röda LEDs. Lampan är justerbar vertikalt för att kunna rikta ljuset dit där det behövs bäst. På och av knappen på ovansidan. Justering av ljusstyrkan 25% - 100% - Luxeon 100% samt blinkande LED. Försedd med fjärrkontroll från handen (36g).

Antal dioder	Vikt	Batteri typ	Klass	Mått	Brinntid
6 vita 1 vit Luxeon 2 röda	149 g	3 AA	Vatten- tät 1 m	100x75x45	100 tim. 15 tim. 180 tim.



### DRYCKESFLASKOR

	Volym	Vikt	Höjd	Ø	Färg
<b>13-1204</b>	0,6 l	180 g		74 mm	Grön
<b>13-1205</b>	0,6 l	180 g		74 mm	Blå
<b>13-1206</b>	0,6 l	180 g		74 mm	Silver
<b>13-1207</b>	0,6 l	180 g		74 mm	Granit

Lättviktsflaskor i aluminium som är epoxi behandlad på insida.



### DRYCKESFLASKOR

	Volym	Vikt	Höjd	Ø	Färg
<b>13-1209</b>	1,25 l	180 g		80 mm	Blå
<b>13-1210</b>	1,25 l	180 g		80 mm	Grön
<b>13-1211</b>	1,25 l	180 g		80 mm	Granit
<b>13-1212</b>	1,25 l	180 g		80 mm	Silver
<b>13-1213</b>	1,0 l	155 g		80 mm	Silver
<b>13-1214</b>	1,0 l	155 g		80 mm	Granit

Lättviktsflaskor i aluminium som är epoxi behandlad på insida.



### ISOLERINGSFODRAL TILL DRYCKESFLASKOR

	För flaska	Färg
13-1216	0,6 l	Silver
13-1217	1,0 l	Silver
13-1218	1,25 l	Grön
13-1219	1,25 l	Silver

Håller värmen/kylan kvar längre samt skyddar din flaska.



### DRYCKESFLASKA/CYKELFLASKOR

	Volym	Vikt	Höjd	Ø	Färg
13-1201	0,75 l	150 g		74 mm	Blå
13-1202	0,75 l	150 g		74 mm	Grön
13-1200	0,75 l	150 g		74 mm	Silver
13-1203	0,75 l	150 g		74 mm	Granit
13-1208	0,5 l				Kork

Lättviktsflaskor i aluminium som är epoxi behandlad på insida.  
 13-1200-03 med skruv och snäpplock samt sug pip som är enkel att öppna med en hand.



### VATTENFLASKOR

13-732202	0,6 L	Traditionell vattenflaska i extruderad aluminium. Finns i storlekarna 0,6 och 1,0 liter. Ytbehandlad på insidan enligt normer för livsmedel, vilket gör den smakneutral. Flaskan är utrustad med öppnings- och stängningsbar sportkork. En extra skruvkork med karbinhållare för outdoorentusiasten medföljer.
13-732212	1,0 L	

Volym	Vikt	Höjd	Ø
0,6 L	142 g	210 mm	72 mm
1,0 L	175 g	265 mm	80 mm



### C & H TERMOS

	Volym	Vikt	Höjd	Ø
13-4010	0,35 l	286 g	200 mm	68 mm
13-4020	0,50 l	338 g	245 mm	68 mm
13-4030	0,75 l	506 g	260 mm	86 mm
13-4040	1,0 l	563 g	297 mm	86 mm

Dubbelväggig vakuumtermos i borstat rostfritt 18/8 stål med "Quick- Stop" förslutning och kombinerat lock och mugg. God isoleringsförmåga och låg vikt utan att göra avkall på hållbarheten. Levereras med en extra kork.



### C & H MATTERMOS

	Volym	Vikt	Höjd	Ø
13-4050	1,2 l	890 g	260 mm	110 mm
13-4060	1,5 l	944 g	288 mm	110 mm

Dubbelväggig vakuumtermos i borstat rostfritt 18/8 stål med "Quick-Stop" förslutning och stor öppning för att enkelt komma åt innehållet. Locket kan användas som mugg, en extra mugg finns på insidan. God isoleringsförmåga och låg vikt utan att göra avkall på hållbarheten.



### 4 SEASON MUGG


	Volym	Vikt	Höjd	Ø
13-732250	0,20 L	143 g	82 mm	71 mm
13-732260	0,30 L	181 g	95 mm	80 mm
13-732270	0,45 L	206 g	115 mm	80 mm

Finns i tre olika storlekar som täcker de flesta behov.  
 En stryktålig, dubbelväggig mugg i polerat högkvalitativt rostfritt 18/8 stål som håller drycken varm eller kall under samtliga årstider.



### ETAPOWER

PRIMUS EtaPower kastruller är gjorda av hårdanodiserad aluminium med en flerlayers titan "non-stick" beläggning invändigt.  
 Det unika är att de är utrustade med en värmväxlare i botten, vilket gör ditt kök ca 50 % snabbare och effektivare än ett tradijonelt kokkärl.  
 Går att använda med alla befintliga gasol och fotogen, sprit brännare på marknaden.  
 Övre bild är ett vanligt kokkärl, den undre bilden är ett EtaPower kärl.



### ETAPOWER KASTRULLER CAMPING

	Volym	Vikt	Ø	Höjd
13-734630	1,2 l	266 g	170 mm	125 mm (ej på bild)
13-733880	1.7 l	347 g	170 mm	90 mm
13-733890	2.1 l	412 g	180 mm	110 mm
13-734210	2.9 l	446 g	190 mm	120 mm

EtaPower kastruller har lock och separata handtag.  
 Levereras i en praktisk nätpåse.



### ETAPOWER KASTRULLER FRITID

	Volym	Vikt	Ø	Höjd
13-734540	1.7 l	347 g	170 mm	90 mm
13-734550	2.1 l	412 g	180 mm	110 mm
13-734560	2.9 l	446 g	190 mm	120 mm

Kastrullerna har lock med fasta handtag.  
 Levereras i en praktisk nätpåse.



### TILLBEHÖR TILL FRILUFTS KÖK

13-732700	Kokkärssats innehållande 3 rostfria kokkär 1,7 , 2,1 och 2,9 liter samt lock, stekpanna med vikbart handtag och handtag. Vikt 1400 gram
13-732670	Kokkärssats innehållande 2 rostfria kokkär 1,7 och 2,9 liter samt lock/stekpanna och handtag. Vikt 870 gram
13-732660	Kokkärssats innehållande 1 rostfritt kokkär 1,4 och lock/stekpanna samt handtag. Vikt 605 g.
13-731721	Ultralätt kastrull som väger 255 gram på 1 liter, mått 115 x 127 mm. Samtliga set levereras i förvaringspåse.



10-732700

### LITECH KAFFE-/TEKANNOR

- 13-731701** 0.9 l Extremt lätta kaffe-/tekannor tillverkade i hårdanodiserad  
**13-733810** 1.5 l aluminium. Vikbart handtag. Levereras i en praktisk nätpåse.

Volym	Vikt	Ø	Höjd
0.9 l	150 g	153 mm	55 mm
1.5 l	213 g	153 mm	110 mm



### MINIUGN

- 13-3350** Ugnen består av tre delar som tillsammans är en ugn med både över- och undervärme. En finurlig konstruktion som är enkel att använda och väl beprövad. Ugnen är i första hand gjord för öppen låga men fungerar även på elplatta. Fast då får man räkna med 25-50% längre tid.

<b>Höjd</b>	70/140 mm	<b>Vikt</b>	0,5 kg
<b>Ø</b>	250 mm	<b>Volym</b>	2 l
<b>10-450021</b>	Receptbok 63 sidor		



### BRÖDROSTAR

- 13-9295** Brödrost för 4 st skivor, hopfällbar. Uppfälld Ø 222 mm höjd 115 mm.  
Hopfälld Ø 222 mm höjd 15 mm

- 13-720660** Brödrost för 1 st skiva, hopfällbar. Uppfälld b x d x h 110 x 160 x 35.  
Hopfälld 140 x 167 x 15 mm



### TILLBEHÖR TILL FRILUFTS KÖK

- 4 13-721710** Sked och gaffel i titan. Mått 160 x 35 mm. Vikt 42 g. **UTGÅR**  
**13-730841** Kniv, sked och gaffel i titan. Mått 168 x 35 mm. Vikt 31 g.  
**3 13-730830** Kniv, sked och gaffel i rostfritt. Mått 168 x 31 mm. Vikt 97 g.  
**13-732770** Kniv, sked och gaffel i PC-plast. Mått 168 x 35 mm. Vikt 25 g.  
**1 13-734010** Ihopfällbar sked och gaffel i plast.  
**2 13-721040** Kåsa i titan. Ø 120 mm höjd 40 mm.  
**10-8435** Förvaringspåse i nylon till kök, kastrullset m.m.



### PRIMUSTÄLT BIFROST H4

- 13-421001** Primus Bifrost H4 är ett rymligt tält med sovplats för 4 personer och en ståhöjd för de flesta personerna. Absiden som skapar en härlig känsla av ett vardagsrum ligger mellan de två sovutrymmena. Ventilationsöppningar och myggnät håller fukten och insekterna borta. Aluminiumbågar ger mycket bra stadga och en färgkodning gör att uppsättningen går mycket snabbt och smidigt. Ett perfekt tält för många ändamål såsom camping, paddling, segling eller varför inte som extrarum i trädgården? Yttertältet är av PU Coated Polyester klarar 3000 mm vattenpelare. Innertältet är Oxford Polyester och bottenväven klarar 7000 mm vattenpelare. Tältet är försett med stormlinor. Vikt 10 kg.



### PRIMUSTÄLT BIFROST H6

**13-422001** Primus Bifrost H6 är ett rymligt tält med sovplats för 6 personer och en väl tilltagen ståhöjd. Absiden som skapar en härlig känsla av ett vardagsrum ligger mellan de två sovutrymmena. Ventilationsöppningar och myggnät håller fukten och myggen borta. Aluminiumbågar ger mycket bra stadga och en färgkodning gör att uppsättningen går mycket snabbt och smidigt. Ett perfekt tält för många ändamål såsom camping, paddling, segling eller varför inte som extrarum i trädgården? Yttertältet är av PU Coated Polyester klarar 3000 mm vattenpelare. Innertält är Oxford Polyester och bottenväven klarar 7000 mm vattenpelare. Tältet är försett med stormlinor. Vikt 11 kg.



### PRIMUSTÄLT BIFROST Y6

**13-423001** Bifrost Y6 är vårt rymligaste tält med två separata sovutrymmen för 3 personer i varje. Dessa sitter samman med en "kupol" med en diameter på c:a 3 meter. Tältet lämpar sig väl för en grupp personer som vill ha en större yta att röra sig på. Yttertältet är av PU Coated Polyester klarar 3000 mm vattenpelare. Innertält är Oxford Polyester och bottenväven klarar 7000 mm vattenpelare. Tältet är försett med stormlinor. Vikt 12kg.



### INFORMATION

Samtliga gasolförbrukare som FOGAS säljer är CE märkta.  
Gasolförbrukare för inomhus användning är utrustade med tändsäkring om inget annat anges. Flaskor ingår ej i produkterna om inget annat anges.  
Reservation för eventuella tryckfel.

Eftertryck eller duplicering är ej tillåtet utan tillstånd från FOGAS AB.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer i alla dess former utan föregående meddelande.

FOGAS AB

