


## ATT TÄNKA PÅ !


Fogas förfogar över Sveriges i särklass bredaste reservdelslager inte bara gasoldelar utan även svets och fotogendelar. När produkten är tillverkad och fabrikat spelar inte så stor roll. Har du behov av reservdelar så måste du komma ihåg två saker. Du skall kunna uppge både fabrikat och typnummer och i vissa fall även serie nr, har du inte dessa måste du visa upp produkten hos närmaste återförsäljare. Vikter som anges är c:a vikter. Fogas har egen verkstad med erfaren personal. Läs mer om kök och spisar här:  
[http://www.fogas.se/rwdx/cache/koek---spisar-mm-\\_868.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/koek---spisar-mm-_868.asp)



## 1 LÅGIGT KÖK

**10-03045** Kök med hög effekt. Tillverkade i gjutjärn, kran i mässing och tändsäkring som stänger gastillförseln om lågan slocknar. Utmärkt för storkök, wookning mm.

<b>Gasolförbr.</b>	312 g/h	<b>Brännar Ø</b>	130 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	275 mm
<b>Färg</b>	Svart	<b>Djup</b>	410 mm
<b>Vikt.</b>	5 kg	<b>Höjd</b>	165 mm
<b>Stek/grillhäll</b>	13-31475 eller 13-31480		



## 1 LÅGIGA KOKPALLAR / CAFÉKÖK

**10-3125** Kök med hög effekt. Tillverkade i gjutjärn, kran i mässing och tändsäkring som stänger gastillförseln om lågan slocknar. Utmärkt för storkök, wookning mm.

<b>Gasolförbr.</b>	640 g/h	<b>Bredd</b>	360 mm = Ø
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	570 mm
<b>Färg</b>	Svart	<b>Höjd</b>	190 mm
<b>Vikt.</b>	4.3 kg		
<b>Stek/grillhäll</b>	13-31475 eller 13-31480		



## 1 LÅGIGA KOKPALLAR / CAFÉKÖK

**10-3145** Utan pilot Ett kök med hög effekt, utmärkt för storkök, wookning mm.  
**10-3146** Med pilot Brännare tillverkad i gjutjärn och ställning i stål.  
 Tändsäkring som stänger gastillförseln om lågan slocknar.  
 Kök 10-3146 är utrustad med pilotbrännare för enklare återtändning.

<b>Gasolförbr.</b>	640 g/h	<b>Brännar Ø</b>	180 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	400 mm
<b>Färg</b>	Svart	<b>Djup</b>	595 mm
<b>Vikt.</b>	6 kg	<b>Höjd</b>	185 mm
<b>Skydd till pilotbrännare</b>	5880-10	<b>Stek/grillhäll</b>	13-31475 eller 13-31480



## 1 LÅGIGA KOKPALLAR / CAFÉKÖK

**10-3135** Utan pilot Ett kök med hög effekt, utmärkt för storkök, wookning mm.  
**10-3136** Med pilot Brännare tillverkad i gjutjärn och ställning i stål.  
 Tändsäkring som stänger gastillförseln om lågan slocknar.  
 Kök 10-3136 är utrustad med pilotbrännare för enklare återtändning.

<b>Gasolförbr.</b>	640 g/h	<b>Brännar Ø</b>	180 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	395 mm = Ø
<b>Färg</b>	Svart / röd	<b>Djup</b>	605 mm
<b>Vikt.</b>	5.9 kg	<b>Höjd</b>	170 mm
<b>Skydd till pilotbrännare</b>	5880-10	<b>Stek/grillhäll</b>	13-31475 eller 13-31480



### BRÄNNARE FÖR INBYGGNAD 4 KW

**10-3075** Brännare med tändsäkring för inbyggnad i kök, ugnar mm.

<b>Gasolförbr.</b>	312 g/h	<b>Brännar Ø</b>	130 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	130 mm = Ø
<b>Färg</b>	Svart	<b>Djup</b>	395 mm
<b>Vikt.</b>	2 kg	<b>Höjd</b>	80 mm



### BRÄNNARE FÖR INBYGGNAD 8,8 KW

**10-3116** Brännare med tändsäkring och pilotbrännare för inbyggnad i kök, ugnar mm.

<b>Gasolförbr.</b>	687 g/h	<b>Brännar Ø</b>	180 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	215 mm = Ø
<b>Färg</b>	Svart	<b>Djup</b>	535 mm
<b>Vikt.</b>	3,8 kg	<b>Höjd</b>	80 mm



### GASOLBRÄNNARE ALGON P-30

**10-870116** Gasolbrännare med vindskydd och ben. Passar till Muurikka 48cm.

<b>Diameter</b>	30 cm	<b>Höjd</b>	58 cm,
<b>Gasolförbr.</b>	505 g/h	<b>Gastryck</b>	30 mbar
<b>Effekt</b>	6,4 kW	<b>Vikt</b>	3 kg
<b>Slang ansl.</b>	10 mm		

Läs mer om muurikka hållar här: [www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar\\_920.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar_920.asp)



### GASOLBRÄNNARE ALGON P-40

**10-870117** Gasolbrännare med vindskydd och ben. Två separata gasslingor som regleras var för sig. Passar till Muurikka 58 cm och Muurikka Wok.

<b>Diameter</b>	40 cm	<b>Höjd</b>	58 cm,
<b>Gasolförbr.</b>	785 g/h	<b>Gastryck</b>	30 mbar
<b>Effekt</b>	10 kW	<b>Vikt</b>	4,1 kg
<b>Slang ansl.</b>	10 mm		

Läs mer om muurikka hållar här: [www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar\\_920.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar_920.asp)



### GASOLBRÄNNARE ALGON P-50

**10-870118** Gasolbrännare med vindskydd. Två separata gasslingor som regleras var för sig. Levereras med ben. Gasolbrännare som passar till Muurikka 100cm.

<b>Diameter</b>	50 cm	<b>Höjd</b>	81 cm,
<b>Gasolförbr.</b>	1075 g/h	<b>Gastryck</b>	30 mbar
<b>Effekt</b>	13,7 kW	<b>Vikt</b>	6,0 kg
<b>Slang ansl.</b>	10 mm		

Läs mer om muurikka hållar här: [www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar\\_920.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/muurikka-haellar_920.asp)



### ENO ROSTFRIA 1 LÅGIGA KÖK "ATOLL"

10-612

För dem som har det trångt och klarar sig med en låga. Speciellt marint anpassat enlågigt kök. Levereras med piezotändare, kastrullhållare och strålningskydd.

<b>Gasolförbr.</b>	145 g/h	<b>Bredd</b>	295 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	370 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	108 mm
<b>Vikt.</b>	1.5 kg	<b>Balansupphängning</b>	
<b>Kastrullhållare</b>	10-62410		



### SUTER KÖK

10-3281

För dem som har det trångt och klarar sig med en låga. Speciellt marint anpassat enlågigt kök. Med balansupphängning, kastrullhållare. Slangsockel och ev. fötter tillkommer.

<b>Gasolförbr.</b>	180 g/h	<b>Bredd</b>	275 mm	<b>Med balans</b>	345 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	360 mm		360 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	60 mm		250 mm
<b>Vikt.</b>	1.5 kg				



### PARKER 1 LÅGIGA KÖK

10-5321

Emaljerat kök med lock och tändsäkring, brännare av mässing. Utmärkt i stugan eller som reservkök hemma. Levereras med lock.

<b>Gasolförbr.</b>	182 g/h	<b>Bredd</b>	290 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	290 mm
<b>Färg</b>	Vitemaljerat	<b>Höjd</b>	120 mm
<b>Vikt.</b>	2.3 kg		
<b>Stek/grillhäll</b>	13-2286		

Läs mer om gasolkök här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/gasolkoeek\\_946.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/gasolkoeek_946.asp)



### BISTRO KÖK BLUEGAZ

10-63585

Utan säkring Ett mycket flexibelt kök, lätt att placera och ingen installation. Flaskan är monterad i köket. Köket har piezotändning. Lev. i väska.

<b>Gasolförbr.</b>	198 g/h	<b>Bredd</b>	342 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	280 mm
<b>Färg</b>	Grå/svart	<b>Höjd</b>	115 mm
<b>Vikt.</b>	1.9 kg	<b>Flaska</b>	19-CP250
<b>Tillbehör</b>	17-63586 grillplatta eller 13-2286		



### CAN KÖK FÖR GELBRÄNSLE

20-2003

1 lågigt kök med reglerbara brännare för gelbränsle, kan även köras på vanlig T-sprit. Levereras med 2 st 80 g och 1 st 160 g gelbränsle samt 1 st kopp för flytande gel.

<b>Brinntid ca:</b>	35/65 min.	<b>Tankvolym</b>	80/160 g
<b>Effekt</b>	2000 W	<b>Bredd</b>	182 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	182 mm
<b>Vikt.</b>	kg	<b>Höjd</b>	122 mm
<b>Kastrullhållare</b>	20-1350		
<b>Reservbehållare</b>	29-2032 = 80 g	29-2031 = 160 g	29-2030 = 1 l
<b>Behållare för T-sprit</b>	20-2041		



### CAN KÖK FÖR GELBRÄNSLE

**20-2004** 2 lågigt kök med reglerbara brännare för gelbränsle, kan även köras på vanlig T-sprit. Levereras med 2 st 80 g och 2 st 160 g gelbränsle samt 2 st kopp för flytande gel.

<b>Brinntid ca:</b>	35/65 min.	<b>Tankvolym</b>	80/160 g	
<b>Effekt</b>	2x2000 W	<b>Bredd</b>	365 mm	
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	182 mm	
<b>Vikt.</b>	kg	<b>Höjd</b>	122 mm	
<b>Kastrullhållare</b>	<b>20-1351</b>			
<b>Reservbehållare</b>	<b>29-2032 = 80 g</b>	<b>29-2031 = 160 g</b>		<b>29-2030 = 1 l</b>
<b>Behållare för T-sprit</b>	<b>20-2041</b>			



### TILLBEHÖR TILL GEL-KÖK

Pos. Nr	Typ	Innehåll	Brinntid	Antal/förp.
1	29-2032	Gelbränsle	ca: 35 min.	7 st
2	29-2031	Gelbränsle	ca: 65 min.	3 st
3	20-2041	Beållare för T-röd	ca: 60 min.	1 st
4	29-2030	Gelbränsle	ca: 10 tim.	1 st

Gelbränsle är ett mycket rent bränsle av samma typ som används till braskaminer.



### ORIGO SPRITKÖK

**20-3000** 2 lågigt rödspritskök med reglerbara brännare.

<b>Brinntid ca:</b>	4.5 tim.	<b>Tankvolym</b>	1.2 l	<b>Med balans</b>
<b>Effekt</b>	W/st	<b>Bredd</b>	464 mm	510 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	262 mm	262 mm
<b>Vikt.</b>	6.3 kg	<b>Höjd</b>	137 mm	230 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>20-30004</b>	<b>Balansupphängning</b>	<b>20-30005</b>	
<b>Reservbehållare</b>	<b>26-30003</b>	<b>Reservrätt</b>	<b>26-30001</b>	



### 2 LÅGIGA KOKPALLAR / CAFÉKÖK

**10-3055** Kraftkök med 2 brännare tillverkad i gjutjärn. Försedd med tändsäkring.


<b>Gasolförbr.</b>	2x312 g/h	<b>Brännar Ø</b>	130 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	540 mm = Ø
<b>Färg</b>	Svart	<b>Djup</b>	410 mm
<b>Vikt.</b>	9 Kg	<b>Höjd</b>	165 mm
<b>Stek/grillhäll</b>	13-2286		



### TECHIMPEX ROSTFRIA 2 LÅGIGA KÖK **UTGÅR**

**10-4235** Ett litet kraftigt kök med elektrisk tändning. Två rostfria brännare. Balansupphängning och kastrullhållare levereras som tillbehör.

<b>Gasolförbr.</b>	332 g/h = 2 * 166g	<b>Med balans</b>		
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	456 mm	510 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	295 mm	295 mm
<b>Vikt.</b>	2.5 kg	<b>Höjd</b>	87 mm	237 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-42341</b>	<b>Balansupphängning</b>	<b>10-42340</b>	





### ENO ROSTFRIA 2 LÅGIGA KÖK

10-623

Ett mycket robust kök med elektrisk tändning och stora brännare.  
Levereras med praktiska "click on" fötter för att hålla köket på plats.  
Ett par kastrullhållare medföljer.

<b>Gasolförbr.</b>	332 g/h = stek 195g & kok 137g	<b>Med balans</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b> 470 mm 500 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b> 335 mm 340 mm
<b>Vikt.</b>	3.75 kg	<b>Höjd</b> 120 mm 255 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-62410</b>	<b>Balansupphängning</b> <b>10-8239</b>



### TECHIMPEX ROSTFRIA 2 LÅGIGA KÖK **UTGÅR**

10-4245

Detta är Techimpex storsäljare. Brännarna är tillverkade i mässing.  
Levereras med elektrisk tändning som standard.

<b>Gasolförbr.</b>	313 g/h = stek 180g & kok 133g	<b>Med balans</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b> 500 mm 557 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b> 335 mm 335 mm
<b>Vikt.</b>	2.5 kg	<b>Höjd</b> 90 mm 273 mm
<b>Balansupphängning</b>	<b>10-42440</b>	
<b>Slingerräcke med kastrullhållare</b>	<b>10-416411</b>	



### SUTER KÖK

10-3282

Ett mycket robust kök med. Speciellt marint anpassat tvålågigt kök.  
Med balansupphängning, kastrullhållare.  
Slangsockel och ev. fötter tillkommer.

<b>Gasolförbr.</b>	360 g/h	<b>Med balans</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b> 465 mm 530 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b> 360 mm 360 mm
<b>Vikt.</b>	2.5 kg	<b>Höjd</b> 60 mm 250 mm



### PARKER 2 LÅGIGA KÖK

10-5322

En av klassikerna, vitmaljerad i mycket robust konstruktion.  
Levereras med lock, tändsäkring och mässings brännare.  
Som tillbehör finns emaljerat gjutjärnsgaller **10-53221**.

<b>Gasolförbr.</b>	305 g/h = stek 180g & kok 125g	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b> 480 mm
<b>Färg</b>	Vitmaljerad	<b>Djup</b> 290 mm
<b>Vikt.</b>	3.4 kg	<b>Höjd</b> 105 mm

Läs mer om gasolkök här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/gasolkoek\\_946.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/gasolkoek_946.asp)



### PRIMUS 2 LÅGIGA KÖK

10-332001 Utan tändsäk.

Grålackerat kök med eller utan tändsäkring

10-332002 Med tändsäk.

Levereras med lock och rostfria brännarlock.  
10-332001 får endast användas utomhus.

<b>Gasolförbr.</b>	2 X 125g	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b> 510 mm
<b>Färg</b>	Grå	<b>Djup</b> 315 mm
<b>Vikt.</b>	3.1 kg	<b>Höjd</b> 85 mm



### PARKER 3 LÅGIGA KÖK

10-5323

En av klassikerna, det perfekta köket för stugan.  
Levereras med lock, tändsäkring och mässings brännare.  
Som tillbehör finns emaljerat gjutjärnsgaller **10-53231**.

<b>Gasolförbr.</b>	406 g/h = stek 219g, kok 125g & Lilla 62g	<b>Bredd</b>	585 mm
<b>Gastruck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	285 mm
<b>Färg</b>	Vitemaljerad	<b>Höjd</b>	105 mm
<b>Vikt.</b>	4.4 kg		



### SMEV 1 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL 8621/22

10-8621 1,7 kW

1 lågig häll för infällning i bänkskiva, med piezotändning.

10-8622 2,3 kW

Levereras med tätningslist.

<b>Gasolförbr.</b>	124 / 160 g/h	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastruck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	240 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	320 mm
<b>Vikt.</b>	1 kg	<b>Höjd</b>	102 mm
			216 mm
			296 mm
			mm



### SMEV 2 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL 2232

10-24900

2 lågig häll för infällning i bänkskiva, med piezotändning.

En liten och kompakt modell för mindre utrymmen.

Kan kombineras med diskho **85-08900**. Levereras med tätningslist.

<b>Gasolförbr.</b>	250 g/h = 2 * 125 g	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastruck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	380 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	280 mm
<b>Vikt.</b>	1.7 kg	<b>Höjd</b>	37 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-8535</b>		360 mm
			260 mm
			35 mm



### SMEV 2 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL 909

10-20900

2 lågig häll för infällning i bänkskiva.

Kan kombineras med diskho **85-04900** och **85-07900**

Levereras med tätningslist.

<b>Gasolförbr.</b>	250 g/h = 2 * 125 g	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastruck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	420 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	370 mm
<b>Vikt.</b>	1.8 kg	<b>Höjd</b>	43 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-10510</b>	<b>Glas lock</b>	<b>10-26500</b>
			400 mm
			350 mm
			50 mm



### ENO 2 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL

10-4320

2 lågig häll för infällning i bänkskiva. En stor och en liten brännare.

Som tillbehör finns glaslock nr **10-67801** och kastullhållare nr **10-43201**.

Levereras med eltändning och tätningslist.

<b>Gasolförbr.</b>	328 g/h = stek 195g & kok 133g	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastruck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	470 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	340 mm
<b>Vikt.</b>	4 kg	<b>Höjd</b>	45 mm
			450 mm
			320 mm
			35 mm



### SMEV 2 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL EXKLUSIV 8062

10-62900

En mycket exklusiv häll med glaslock och piezotändning.  
Utrustad med bottenventil 19 mm slang för enklare rengöring.  
Kan kombineras med diskho **85-5900** och **85-7306**.

<b>Gasolförbr.</b>	266 g/h = 2 * 133 g			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	480 mm	466 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	370 mm	358 mm
<b>Vikt.</b>	4.5 kg	<b>Höjd</b>	5 mm	87 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-8538</b>			



### SMEV 2 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL EXKLUSIV 8322

10-8302

En mycket exklusiv häll med glaslock och diskho.  
Utrustad med bottenventil 19 mm slang och 12v tändning.  
Levereras utan blandare.

<b>Gasolförbr.</b>	196 g/h			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	680 mm	mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	440 mm	mm
<b>Vikt.</b>	5.5 kg	<b>Höjd</b>	5 mm	mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-8538</b>			



### SMEG 2 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL

10-3025

Häll för hem och stuga, infällning i bänkskiva. Brännarna är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring.  
Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.

<b>Gasolförbr.</b>	277 g/h = stek 195 g & kok 82 g			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	311 mm	296 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	579 mm	564 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	73 mm



### SMEG INBYGGNADSHÄLL

10-3020

Kvalitets häll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva. Brännarna är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring.  
Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.

<b>Gasolförbr.</b>	277 g/h = stek 195 g & kok 82 g			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	311 mm	296 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	579 mm	564 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	73 mm



### SMEG INBYGGNADS WOK

10-3030

Kvalitets häll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva. Brännarna är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring.  
Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.

<b>Gasolförbr.</b>	274 g/h			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	311 mm	296 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	579 mm	564 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	73 mm
<b>Stek/grillhäll</b>	13-31475 eller 13-31480			



### SMEG INBYGGNADSGRILL

10-3010

Kvalitets håll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva som drivs med 230 V, löstagbart grillgaller och uppfällbart element. Levereras med lavasten.

<b>Effekt</b>	1.8 kW			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Volt</b>	230 V	<b>Bredd</b>	311 mm	296 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	579 mm	564 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	73 mm



### SMEG INBYGGNADS KERAMIKHÄLL

10-3015

Kvalitets håll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva. Lilla plattan är 14,5 cm och stora är 18 cm i diameter och drivs med 230 V.

<b>Effekt</b>	Lilla 1,2 kW - stora 1.8 kW			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Volt</b>	230 V	<b>Bredd</b>	311 mm	296 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	579 mm	564 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	73 mm



### SMEG INBYGGNADSHÄLL

10-3035

R-F Kvalitets håll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva. Brännarna

10-3037

Svart är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning

10-3039

Vit som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring.

Grillplatta i gjutjärn finns som tillbehör.

Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.

<b>Gasolförbr.</b>	656 g/h = 82 g, 2 st. 129 g, 316 g			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	585 mm	555 mm
<b>Färg</b>	R-F/Svart/Vit	<b>Djup</b>	500 mm	478 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	30 mm



### SMEG INBYGGNADSHÄLL

10-3050

Kvalitets håll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva, plan mont. Brännarna är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring. Grillplatta i gjutjärn finns som tillbehör.

Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.

<b>Gasolförbr.</b>	859 g/h = 2 st.129 g, 199 g, 320 g, 82 g			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	685 mm	860 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	500 mm	482 mm
		<b>Höjd</b>	50 mm	32 mm



### SMEG INBYGGNADSHÄLL

10-3040

Kvalitets håll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva. Brännarna är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring. Grillplatta i gjutjärn finns som tillbehör.

Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.

<b>Gasolförbr.</b>	718 g/h = 2 st.140 g, 2 st. 82 g, 274 g			<b>Inbygg.mått</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	718 mm	696 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	510 mm	488 mm
		<b>Höjd</b>	3.3 mm	70 mm





### SMEG INBYGGNADSHÄLL

10-3045

Kvalitets häll för hem och stuga, för infällning i bänkskiva, plan mont.  
Brännarna är tillverkade i svart emalj, levereras med elektrisk tändning som drivs med 230 V, gjutjärnsgaller och tändsäkring.  
Grillplatta i gjutjärn finns som tillbehör.  
Levereras för naturgas, men finns även för gasol/stadsgas.



<b>Gasolförbr.</b>	776 g/h = 3 st.140 g, 82 g, 274 g	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	867 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	512 mm
		<b>Höjd</b>	0.0 mm
			850 mm
			492 mm
			71 mm

## SAKNAS

det kunskaer om

## GASOL

i din klubb, förening eller företag så kontakta

## FOGAS



### ENO 3 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL

10-4330

3 lågig häll för infällning i bänkskiva. En stor och en liten brännare.  
Levereras med eltändning och tätninglist. Som tillbehör finns glaslock nr 10-67802 och kastrullhållare nr 10-43301.



<b>Gasolförbr.</b>	401 g/h = stek 195g & kok 133g lilla 73g	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	470 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	388 mm
<b>Vikt.</b>	4.5 kg	<b>Höjd</b>	46 mm
			450 mm
			368 mm
			36 mm

### SMEV 3 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL 913

10-30900

3 lågig häll för infällning i bänkskiva.  
Kan kombineras med diskho 85-04900 och 85-07900.  
Levereras med tätninglist.



<b>Gasolförbr.</b>	375 g/h = 3 * 125 g	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	520 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	370 mm
<b>Vikt.</b>	2.4 kg	<b>Höjd</b>	43 mm
			500 mm
			350 mm
			50 mm
<b>Kastrullhållare 10-10510</b>		<b>Glas lock 10-36500</b>	

### SMEV 3 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL EXKLUSIV 8063

10-8303

En mycket exklusiv häll med glaslock och diskho.  
Utrustad med bottenventil 19 mm slang och 12v tändning.  
Levereras utan blandare.



<b>Gasolförbr.</b>	269 g/h	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	680 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	440 mm
<b>Vikt.</b>	6 kg	<b>Höjd</b>	5 mm
			mm
			mm
			mm
<b>Kastrullhållare 10-8538</b>			

**SMEV 3 LÅGIG INBYGGNADSHÄLL EXKLUSIV 8063**
**10-63900**

En mycket exklusiv häll med glaslock och piezotändning.  
 Utrustad med bottenventil 19 mm slang för enklare rengöring.  
 Kan kombineras med diskho **85-5901** och **85-8306**.

<b>Gasolförbr.</b>	399 g/h = 2 * 133 g 1 st 78 g.	<b>Inbygg.mått</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	560 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	440 mm
<b>Vikt.</b>	6.7 kg	<b>Höjd</b>	5 mm
<b>Kastrullhållare</b>	<b>10-8538</b>		87 mm


**SMEV DISKHO EXKLUSIV 7306/8306**

	Bredd	Djup	Höjd	Färg	Slang Ø	Vikt
<b>85-7306</b>	Ø	420	185	Rostfri	19 mm	2.2 kg
<b>85-8306</b>	680	440	185	Rostfri	19 mm	4.2 kg

Diskho till spishällar **10-62900** och **10-63900**.  
 Levereras med glaslock och botten med slanganslutning Ø 19 mm.  
 Levereras utan blandare.


**SMEV DISKHO EXKLUSIV 8005/8006**

	Bredd	Djup	Höjd	Färg	Slang Ø	Vikt
<b>85-5900</b>	420	370	185	Rostfri	19 mm	2.9 kg
<b>85-5901</b>	420	440	185	Rostfri	19 mm	3.2 kg

Diskho till spishällar **10-62900** och **10-63900**.  
 Levereras med glaslock och botten med slanganslutning Ø 19 mm.  
 Levereras utan blandare.


**DISKHO ROSTFRI OCH EMALJERAD**

	Bredd	Djup	Höjd	Vikt	Slang Ø	Färg
<b>85-67002</b>	390 mm	340 mm	190 mm	2,3 kg	19 mm	Lejongul
<b>85-04100</b>	370 mm	370 mm	165 mm	2,3 kg	19 mm	Sandfärgad
<b>85-04900</b>	370 mm	370 mm	165 mm	1.5 kg	19 mm	Rostfri <b>Utgår</b>
<b>85-09010</b>	Skärbräda och lock till diskho <b>85-04900</b> .					
<b>85-30580</b>	Avloppsförskruvning i vinkel för 18-19 mm slang.					
<b>85-30590</b>	Avloppsförskruvning rak för 18-19 mm slang.					
<b>85-09033</b>	Avloppsförskruvning rak för 18-19 mm slang.					
<b>85-09032</b>	Avloppsförskruvning i vinkel med v-lås för 18-19 mm slang.					
<b>85-09031</b>	Avloppsförskruvning i vinkel för 18-19 mm slang.					


**BLANDARE**

<b>85-3076</b>	Enkelkran med böjbar pip, kromad mässing.
<b>85-3080</b>	Engreppsblandare med böjbar pip.
<b>85-3095</b>	Enkelkran med böjbar pip, plast.

**GLASLOCK**

	Bredd	Djup	Höjd
10-26500	435 mm	405 mm	55 mm
10-67801	480 mm	375 mm	55 mm
10-67802	480 mm	425 mm	55 mm
10-321	430 mm	395 mm	55 mm <b>Utgår</b>
10-331	500 mm	395 mm	55 mm <b>Utgår</b>

Glaslock som ger extra avställningsyta, monteras över inbyggnadshäll.


**SMEV ROSTFRI 2 LÅGIG DISKBÄNK 927**

10-23961	Ho vänster	Allt i ett, diskbänk med 2 lågor och ho.
10-23962	Ho höger	Levereras med tätningslist och bottenventil för 19 mm slang. Kastrullhållare ingår ej.

<b>Gasolförbr.</b>	250 g/h = 2 * 125 g	<b>Bredd</b>	490 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	460 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	125 mm
<b>Vikt.</b>	2.4 kg	<b>Kastrullhållare</b>	10-10518


**SMEV ROSTFRI 2 LÅGIG DISKBÄNK 917**

10-23951	Ho vänster	Allt i ett, diskbänk med 2 lågor och ho.
10-23952	Ho höger	Levereras med tätningslist och bottenventil för 19 mm slang.

<b>Gasolförbr.</b>	250 g/h = 2 * 125 g	<b>Bredd</b>	600 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	420 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	125 mm
<b>Vikt.</b>	3.4 kg	<b>Kastrullhållare</b>	10-10516


**SMEV ROSTFRI 2 LÅGIG DISKBÄNK 922**

10-22912	Allt i ett, diskbänk med 2 lågor och ho till höger.
	Levereras med tätningslist och bottenventil för 19 mm slang.

<b>Gasolförbr.</b>	250 g/h = 2 * 125 g	<b>Bredd</b>	900 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	420 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	140 mm
<b>Vikt.</b>	3.5 kg	<b>Kastrullhållare</b>	


**SMEV ROSTFRI 3 LÅGIG DISKBÄNK 940**

10-32962	Ho höger	Allt i ett, diskbänk med 3 lågor och ho.
		Levereras med tätningslist och bottenventil för 19 mm slang både för ho och avrinning runt brännarna.

<b>Gasolförbr.</b>	375 g/h = 3 * 125 g	<b>Bredd</b>	1000 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	470 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	140 mm
<b>Vikt.</b>	4.3 kg	<b>Kastrullhållare</b>	



## BRÄNNARPAKET FÖR DISKBÄNKAR

	Brännar placering	Brännar höjd	Gasolförbr.
10-626	Horisontellt 2 lågor	26 mm	2 x 125 g/h
10-658	Vertikalt 2 lågor	26 mm	2 x 125 g/h
10-657	Triangel 3 lågor	26 mm	3 x 125 g/h

Brännarpaket som ersättning i diskbänksplåt. Passar till de flesta Cramer och Endersbänkar. Samtliga är för ett gasoltryck på 30 mbar och c/c mått mellan brännarna är ca 240 mm. Levereras med frontplåt.



## LITE OM SPISAR

Att välja spis är oftast inte en enkel sak. Det vanligaste är att välja efter det utrymme man har att tillgå, men tänk på att alla spisar kräver ett skyddsavstånd till brännbart material åt alla håll.

Skall man laga mat och inte bara värma så bör ugnen var utrustad med termostat för att få en jämn över- och undervärme, hur brännaren är utformad eller placerad har inte så stor betydelse.

Tänk på att välja kokkärl efter brännarens utformning.

Läs mer om spisar här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/koek---spisar-mm-\\_868.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/koek---spisar-mm-_868.asp)



## PARK 2 LÅGIG BÄNKSPIS

10-2530 En liten och robust spis med ugn. Ugnen är emaljerad för lättare rengöring och är kranreglerad med termometer i frontpanel. Levereras med lock. Ugns volym 19 l.

<b>Gasolförbr./h</b>	Kok 78 g stek 156. & ugn 117 g	<b>Bredd</b>	450 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	360 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	430 mm
<b>Vikt.</b>	19,4 kg		



## SMEV ROSTFRI 2 LÅGIG SPIS MED GRILL

10-6221 En mycket exklusiv serie spisar, med termostatreglerad ugn och grill. Belysning i ugn och tändning drivs med 12 V. Samtliga spisar har rostfria brännare. Flera olika balansupphängningar finns som tillbehör. Kastrullhållare medföljer. Ugns volym 32 liter.

<b>Gasolförbr./h</b>	Kok 73 g stek 124. & ugn 110 g	<b>Med balans</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	486 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	415 mm
<b>Vikt.</b>	18 kg	<b>Höjd</b>	390 mm



## SMEV ROSTFRI 2 - 3 LÅGIG SPIS MED GRILL

10-6223 2 lågor En mycket exklusiv serie spisar, med termostatreglerad ugn.  
10-6233 3 lågor Belysning i ugn och tändning drivs med 12 V. Samtliga spisar har rostfria brännare. Kastrullhållare medföljer med antal lågor. Ugns volym 32 liter.

<b>Gasolförbr./h</b>	Kok 73 g stek 124. ugn 110 g & grill 95 g	<b>Med balans</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	486 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	415 mm
<b>Vikt.</b>	17-18 kg	<b>Höjd</b>	390 mm





## BALANSUPPHÄNGNING TILL SMEV SPISAR


En patenterad balansupphängning med lättåtkomlig spärr på spisens ovansida som kan låsas i olika vinklar. Tillverkade i rostfritt.

- 10-10519** Balansupphängning med låsning och skyddsstång i stål.  
**10-10520** Balansupphängning med låsning utan skyddsstång.  
**10-10521** Balansupphängning utan låsning utan skyddsstång.  
**10-10523** Balansupphängning med låsning och skyddsstång i trä.



## TILLBEHÖR TILL SMEV SPISAR

- 10-10309** Fästram i rostfritt stål för fast montering av Smev spisar. Ramen skruvas fast i spisens sidor, för en sluten montering
- 10-10007** Flamskyddsplåtar i rostfritt stål för montering på spisens sidor när spisen är monterad under bänkskivans linje.
- 10-8538** Exklusiva och mycket lätt justerade kärllåtare, på grund av sina glidskenor. Inga skruvar som är varma eller tröga.



## ENO ROSTFRI STANDARD 2 LÅGIG SPIS

- 10-423** Eno spis med emaljerad ugn på 26 liter och elektrisk tändning. Ugnen är termoramareglerad och har hästskoformad brännare för att skapa jämnare värme. Levereras med ugnsgaller, långpanna och balanslås. Kan även fås med oceangaller.

Två par kastrullhållare och balansupphängning medföljer.

<b>Gasolförbr.</b>	472 g/h = stek 195g , kok 137g & ugn 140g	<b>Med balans</b>	
<b>Gasträck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	500 mm    516 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	455 mm    455 mm
<b>Vikt.</b>	29,5 kg	<b>Höjd</b>	470 mm    470 mm



## ENO ROSTFRI GASCOGNE 2 LÅGIG SPIS

- 10-823** Enos lite lyxigare spis. Tekniskt sett samma spis som 10-423 , men med en annan design. Trähandtag , svart front och oceangaller som standard. Två par kastrullhållare och balansupphängning medföljer.

<b>Gasolförbr.</b>	472 g/h = stek 195g , kok 137g & ugn 140g	<b>Med balans</b>	
<b>Gasträck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	500 mm    516 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	460 mm    460 mm
<b>Vikt.</b>	30 kg	<b>Höjd</b>	490 mm    490 mm



Läs mer om båtspisar här: [http://www.fogas.se/rwdx/cache/baatspisar-gasol\\_931.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/baatspisar-gasol_931.asp)

## ENO LYXSPIS LE BRETAGNE 4 LÅGIG

- 10-2431** Enos 4 lågiga spis med termostatreglerad ugn på 36 liter och grill. Levereras med elektrisk tändning, 4 par kastrullhållare, balansupphängning och balanslås.

<b>Gasolförbr.</b>	677 g/h	<b>Med balans</b>	
<b>Gasträck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	510 mm    516 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	590 mm    605 mm
<b>Vikt.</b>	37.5 kg	<b>Höjd</b>	520 mm    570 mm

**Gasolförbr. / brännarestek** 160g , kok 2 st 109g , lilla 73g , ugn 131g & grill 95g



### ENO LYXSPIS LE CHEF 4 LÅGIG

10-743

Enos 4 lågiga spis med ugn på 36 liter och grill. Levereras med elektrisk tändning, 4 par kastrullhållare, balansupphängning och balanslås.

<b>Gasolförbr.</b>	677 g/h			<b>Med balans</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	500 mm	516 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	575 mm	575 mm
<b>Vikt.</b>	32 kg	<b>Höjd</b>	600 mm	600 mm

Gasolförbr. / brännarestek 160g , kok 2 st 109g , lilla 73g , ugn 131g & grill 95g



### FORCE 10 ROSTFRI 2 LÅGIG LYXSPIS

10-63254

Smal

FORCE10 spisarna är de exklusivaste spisarna i vårt sortiment.

10-63269

Stand.

Dom är utrustade med termostat, elektronisk tändning och grill. Har dessutom en ugnslucka som glider in under spisen i öppet läge. Levereras med balans och kärnhållare.

		<b>63254</b>	<b>63269</b>	<b>Med balans</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	460 mm 486 mm	+ 9 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	371 mm 413 mm	
<b>Vikt.</b>	28 kg	<b>Höjd</b>	530 mm 556 mm	
<b>Gasolförbr.</b>	Tot. 298 g/h 1 x 115 / 1 x 183 g/h			



### FORCE 10 ROSTFRI 3 LÅGIG LYXSPIS

10-63358

FORCE10 spisarna är de exklusivaste spisarna i vårt sortiment. Dom är utrustade med termostat, elektronisk tändning och grill. Har dessutom en ugnslucka som glider in under spisen i öppet läge. Levereras med balans och kärnhållare.

<b>Gasolförbr.</b>	Tot. 413 g/h 2 x 115 / 1 x 183 g/h			<b>Med balans</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	508 mm	518 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	508 mm	
<b>Vikt.</b>	32 kg	<b>Höjd</b>	495 mm	



### GOLVSPIS LOTUS 4 LÅGIG 53 CM

10-0150

Lotusspisen i bredd 53 cm gör den perfekt till det mindre köket.

Praktisk gasspis i vitemaljerat utförande med fyra gasbrännare och gasugn. Alla brännare har tändsäkring som automatiskt stänger av gastillförseln om någon låga skulle slockna. Spisen har stor ugn på 65 liter och grillbrännare. Ett praktiskt förvaringslåda finns under ugnen. Glaslock och batteritändning. Kan beställas svart.

<b>Gasolförbr.</b>	953 g/h	Lågor-	78 + 2 x 195 + 219	Ugn -	266 g/h
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	530 mm		
<b>Färg</b>	Vitemaljerad	<b>Djup</b>	530 mm		
<b>Vikt.</b>	45 kg	<b>Höjd</b>	830-850 mm		



### GOLVSPIS CHEF 4 LÅGIG 50/60 CM

10-0028 50 cm

Chefspisen i bredd 50/60 cm gör den perfekt till köket.

10-0068 60 cm

Praktisk gasspis i vitemaljerat utförande med fyra gasbrännare och gasugn med grillbrännare. Alla brännare har tändsäkring som automatiskt stänger av gastillförseln om någon låga skulle slockna.

Ett praktiskt förvaringslåda finns under ugnen. Lock och manuell tändning. Kan beställas svart.

<b>Gasolförbr.</b>	656 g/h	Lågor-	70 + 2 x 117 + 176	Ugn -	176 g/h
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	500/600 mm		
<b>Färg</b>	Vitemaljerad	<b>Djup</b>	600 mm		
<b>Vikt.</b>	40 kg	<b>Höjd</b>	830-850 mm		



### GOLVSPIS LYX 4 LÅGIG 60 CM

10-0022

Lyxspisen från Italien med optimal komfort och kvalite.

Praktisk gasolspis med fyra gasbrännare och gasugn med grillbrännare.

Alla brännare har tändsäkring som automatiskt stänger av gastillförseln om någon låga skulle slockna. Ett praktiskt förvaringslåda finns under ugnen.

Lock och 12 V tändning. Belysning i ugn.

<b>Gasolförbr.</b>	949 g/h	Lågor- 78 + 2 x 137 + 234	Ugn - 363 g/h
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	600 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	600 mm
<b>Vikt.</b>	53 kg	<b>Höjd</b>	850-900 mm



### SMEG HELA PROGRAMET

Vi har hela Smegs program

Gå in på [www.smeg.se](http://www.smeg.se)

Kontakta oss för en offert

Utmärkande hushållsprodukter framtagna i samarbete med några av världens ledande arkitekter. Produkter som uttrycker "Made in Italy" genom att perfekt kombinera design, prestanda och uppmärksamheten för detaljer.



SMEG. Teknologi med stil.

### SMEV MINI INBYGGNADS UGN MED GRILL

10-6106

Inbyggnadsugn med termostat som även har med grill.

Pietzo tändning och belysning i ugn som drivs med 12 V.

<b>Gasolförbr.</b>	Ugn 73 g/h	grill 95 g/h	<b>Inbygg.</b>
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	485 mm 486 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	410 mm 460 mm
<b>Vikt.</b>	12 kg	<b>Höjd</b>	280 mm 281 mm



### SMEV INBYGGNADSUGN MED GRILL

10-6103

Vänster hängd

Ugn på hela 32 liters volym. Belysning i ugn

10-6104

Höger hängd

och tändning drivs med 12 V. Termostatreglerad ugn och innbyggnadsram med rundad front medföljer.

<b>Gasolförbr./h</b>	Ugn 73 g & grill 95 g	<b>Med ram</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	525 mm 528 mm
<b>Färg</b>	Svart	<b>Djup</b>	420 mm 540 mm
<b>Vikt.</b>	15.5-16.5 kg	<b>Höjd</b>	438 mm 445 mm



### SMEV INBYGGNADSUGN MED GRILL

10-6102

Ugn på hela 32 liters volym. Belysning i ugn och tändning drivs med 12 V. Termostatreglerad ugn och innbyggnadsram medföljer.

<b>Gasolförbr./h</b>	Ugn 117 g & grill 102 g	<b>Med ram</b>	
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Bredd</b>	500 mm 528 mm
<b>Färg</b>	Rostfri/emalj	<b>Djup</b>	430 mm 415 mm
<b>Vikt.</b>	15.5-16.5 kg	<b>Höjd</b>	450 mm 478 mm



### MATVÄRMESKÅP

**10-4003** Matvärmeskåp för upptill 6 st. normal stora lådor fördelat i tre plan. Skåpet kan drivas på gasol och 230V med en effekt på ? W. Levereras med skorstenssats.

				Med skorsten
<b>Gasolförbr./h</b>	17 g	<b>Bredd</b>	370 mm	370 mm
<b>Gastryck</b>	30 mbar	<b>Djup</b>	293 mm	293 mm
<b>Färg</b>	Vit	<b>Höjd</b>	415 mm	580 mm




### ATT TÄNKA PÅ !

Fogas förfogar över Sveriges i särklass bredaste reservdelslager inte bara gasoldelar utan vissa företag har även svets och fotogendelar. När produkten är tillverkad och vilket fabrikat spelar inte så stor roll.

Har du behov av reservdelar så måste du komma ihåg två saker. Du skall kunna uppge både fabrikat och typnummer, och i vissa fall även serie nr, har du inte dessa måste du visa upp produkten hos närmsta återförsäljare. Fogas har egen verkstad med erfaren personal.

Läs mer om kök och spisar här:

[http://www.fogas.se/rwdx/cache/koek---spisar-mm-\\_868.asp](http://www.fogas.se/rwdx/cache/koek---spisar-mm-_868.asp)



### PRIMUS FRIGG CAMPINGKÖK

**10-2077** Utan piezo Det gamla hederliga Primus köket. Enkelt, skruva på  
**10-2089** Med piezo flaskan och det är klart. Flaskor som är lämpliga är 19-2006 och 19-2012.

			Mått	Med gyro
<b>Gasolförbr.</b>	140 g/h		225 mm	355 mm
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	Ø	90 mm	320 mm
<b>Färg</b>	Förnicklad	<b>Höjd</b>		<b>10-1185</b>
<b>Vikt.</b>	700/750 g	<b>Gyroupphängning</b>		
<b>Stek/grillhäll</b>	<b>13-2286</b>			



### PRIMUS TWIN CAMPINGKÖK

**10-2290** Tvålagigt kök för engångsbehållare. Ett perfekt kök för matlagning till många personer ute i naturen. Köket är användbart vid många tillfällen, t ex familjecamping, kanotfärder eller matlagning i trädgården. Två stora brännare med kärlstöd gör köket stabilt att både koka och steka på.

			Hopfällt	Uppfällt
<b>Gasolförbr.</b>	440 g/h 2 * 220 g		530 mm	mm
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	230 mm	mm
<b>Färg</b>	Grå	<b>Djup</b>	105 mm	mm
<b>Vikt.</b>	1,8 kg	<b>Höjd</b>		



### PRIMUS ATLE 2 LÅGIGT CAMPINGKÖK

**10-329983** Det klassiska Primus köket med rostfri hållplåt. Två mycket vindstabila lågor som tänds enkelt med den inbyggda piezotändaren och rejåla vindskydd. Levereras komplett med slang och ventil.

			Hopfällt	Uppfällt
<b>Gasolförbr.</b>	262 g/h 2 * 131 g		550 mm	575 mm
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	300 mm	370 mm
<b>Färg</b>	Röd/Stål	<b>Djup</b>	95 mm	350 mm
<b>Vikt.</b>	5.2 kg	<b>Höjd</b>		





## BRÖDROSTAR

- 13-9295** Brödrost för 4 st skivor, hopfällbar. Uppfälld  $\varnothing$  222 mm höjd 115 mm.  
Hopfälld  $\varnothing$  222 mm höjd 15 mm
- 13-0660** Brödrost för 1 st skiva, hopfällbar. Uppfälld b x d x h 110 x 160 x 35.  
Hopfälld 140 x 167 x 15 mm



## GRILL/STEKHÄLL

- 13-2286** Vändbart grill eller stekhäll med praktisk ställning som passa de flesta gasolkök. Tillverkad i gjutjärn.

Längd	Bredd	Höjd	Vikt
345 mm	280 mm		3 kg

Flera stek och grillhällar fins i fritidskatalogen.  
<http://www.fogas.se/rwdx/files/fritid.pdf>



## TÄNDARE

- 15-733303 Svart** Primus nya PowerLighter med spetslåga. Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås, camping eller som cigarett tändare. Temperaturen är på hela 1300°C, Piezotändning, barnsäkert lock samt låsningsbar låga. Tändarna är tillverkade av flygplansaluminium och finns i rött eller natureloxerat utförande. Brinntid 30 min per fyllning. Vikt 16 g. Brännaren fylls med allroundgas **19-5319** eller **12-733870** adapter för att fylla tändare mm. från gängade engångsflaskor.
- 15-733304 Röd**



## TÄNDARE

Pos.	Nr.	Typ	Längd	$\varnothing$ vid lågan	Påfyllningsbar
1	10-3137	Gaständare	160 mm	16 mm	Ja
	10-732560	Primus gaständare	200 mm	11 mm	Ja
	10-3130	Piezotändare	230 mm	14 mm	Nej
2	19-5318	Påfyllningsgas till gaständare.			
	12-733870	Adapter för att fylla tändare mm. från gängade engångstuber. Tändare av mycket hög kvalite, till köket, spisen, brasan mm.			



## PRIMUS TÄNDSTÅL

- 10-732400** 50 g Det optimala sättet att göra upp eld eller tända ditt kök i
- 10-732390** 26 g alla väderlekar. Vattenresistent - fungerar i både regn och
- 10-733330** 22 g snö. Slitstarkt - räcker till tusentals tändningar. Effektivt, gnistorna är ca 3000° C.



### OPTIMUS FLERBRÄNSLEKÖK NOVA

20-80

Nya generation av flerbränsle kök, som kräver mycket lite förvärmning. Utrustad med den nya sortens magnetrensning av munstycket. Kök och bränsleflaska separera enkelt med en snabbkoppling. Kan köras på fotogen, bensin, diesel mm.

<b>Fotogenförbr.</b>	0.45 l/h	<b>Bredd</b>	<b>Hoppfält</b>	<b>Uppfält</b>
<b>Effekt</b>	2850 W	<b>Djup</b>	90 mm	140 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	140 mm	190 mm
<b>Vikt.</b>	435 g	<b>Tankvolym</b>	65 mm	86 mm
<b>Tillbehör</b>	Trangia fäste nr <b>20-9100</b> , servicesats nr <b>26-8500</b>			



### OPTIMUS FLERBRÄNSLEKÖK NOVA+

20-85

NOVA+ är utrustats med Powerlineventilen som använder bränsleslangen som en förlängning till brännarens reglage. Detta gör det möjligt att reglera lågan på ett säkert avstånd från brännaren. Kan köras på fotogen, bensin, diesel mm

<b>Fotogenförbr.</b>	0.45 l/h	<b>Bredd</b>	<b>Hoppfält</b>	<b>Uppfält</b>
<b>Effekt</b>	2850 W	<b>Djup</b>	86 mm	140 mm
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Höjd</b>	125 mm	140 mm
<b>Vikt.</b>	425 g	<b>Tankvolym</b>	67 mm	86 mm
<b>Tillbehör</b>	Trangia fäste nr <b>20-9100</b> , servicesats nr <b>26-8500</b>			



### OPTIMUS BENSINKÖK SVEA

20-123

En riktig klassiker optimus bensinkök 123. Levereras med kokkäril och handtag. Som tillbehör finns midipump som ökar effekten till 1600 W.

<b>Brinntid/ tank</b>	Ca 1,5 tim.	<b>Ø</b>	97 mm
<b>Effekt</b>	1400 W	<b>Höjd</b>	128 mm
<b>Färg</b>	Mässing	<b>Käril volym</b>	0.2 l
<b>Vikt.</b>	550 g	<b>Tankvolym</b>	0.18 l
<b>Tillbehör</b>	Pump nr <b>20-2910</b> , servicesats nr <b>26-2914</b> .		



### OPTIMUS FLERBRÄNSLEKÖK HIKER+

20-88

En riktig klassiker Optimus 111. Med den nya generations brännare med inbyggd rensnål som kan köras på fotogen, bensin, diesel. Levereras med multiverktyg.

<b>Brinntid/ tank</b>	Ca 2 tim.	<b>Bredd</b>	<b>Hoppfält</b>	<b>Uppfält</b>
<b>Effekt</b>	2850 W	<b>Djup</b>	180 mm	295 mm
<b>Färg</b>	Svart	<b>Höjd</b>	180 mm	180 mm
<b>Vikt.</b>	1.59 kg	<b>Tankvolym</b>	110 mm	230 mm
<b>Tillbehör</b>	Madrasserad väska nr <b>20-5219</b> , servicesats nr <b>26-8510</b> .			



### FOTOGENKÖK

20-1P

Traditionellt fotogenkök med hög effekt. Tank tillverkad i mässing. Levereras med reservdels sats.

<b>Brinntid/ tank</b>	Ca 4 tim.	<b>Ø</b>	207 mm
<b>Effekt</b>	2500 W	<b>Höjd</b>	240 mm
<b>Färg</b>	Mässing	<b>Tankvolym</b>	1,2 l
<b>Vikt.</b>	1.2 kg		



### TRATT

<b>20-2326</b>	<b>Typ</b> Rak	<b>Ø</b> 50 mm	<b>Längd</b> 63 mm	<b>Lämplig till</b> Kök/Lyktor
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------

Undvik spill, använd tratt. Små men ändå behändiga.  
Innehåller en finmaskig sil.  
Tillverkad av slagtålig plast.



### SPRIT KANNA

**20-2809** Pumpspritskanna i plast med böjd pip.

Volym ca 100 ml



### SERVICESATSER TILL FOTOGENKÖK

<b>26-2817</b>	Till Optimus 111.
<b>26-2905</b>	Till Optimus 55/155.
<b>26-2914</b>	Till Optimus/Primus/Radius/Svea/Sievert bensin kök.
<b>26-8510</b>	Till Optimus Nova, Nova+ och Hiker+.
<b>26-321</b>	Till Enders Neptun
<b>26-5</b>	Till Primus, Optimus, Radius och Svea kök nr. 5

Innehåller dom vanligaste slitdetaljerna.



### SERVICESATSER TILL WALLAS & TERMO

<b>26-7114</b>	Passar till gamla Wallas och Termo värmare.
<b>26-16530</b>	Passar till nya Wallas värmare och kök.
<b>26-16610</b>	Passar till nya Wallas kök.



### OPTIMUS CRUX KÖK

<b>10-41</b>	Optimus senaste firluftskök. 10-42 blir extremt litet när man viker ihop den. Levereras med väska.
<b>10-42</b>	Vikbar

<b>Gasolförbr.</b>	234 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfält med</b>	<b>10-41</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	57 mm	<b>19-2207</b>
<b>Färg</b>	Rostfrit/alum.	<b>Djup</b>	84 mm	Ø 105 mm
<b>Vikt.</b>	72/93 g	<b>Höjd</b>	31 mm	162 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C	153 mm



### OPTIMUS STELLA+ KÖK

**10-55** STELLA+ är spindelköket som kombinerar gaskökets enkelhet i användning med stabiliteten i ett flerbränslekök. Tack vare den vikbara brännaren kan du fälla ihop köket till endast 35 mm. När du har ställt upp köket är det mycket stabilt och klarar en totalvikt på 4 kg. En piezotändare är integrerad med gasventilen och alla reglage sitter på ett säkert avstånd från brännaren vilket gör det enkelt kan vindskydda köket.

<b>Gasolförbr.</b>	220 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfält</b>	
<b>Gastruck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	105 mm	
<b>Färg</b>	Rostfrit/alum.	<b>Djup</b>	105 mm	Ø 140 mm
<b>Vikt.</b>	250 g	<b>Höjd</b>	35 mm	90 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C	



### PRIMUS ETAPOWER

**10-351001** EtaPower är PRIMUS nya effektiva och bränslesnåla kök. Kökets höga verkningsgrad ger en snabb uppkokning, mindre bränsleåtgång, lägre totalvikt och är totalt sett mer miljövänligt. Köket levereras med en brännarfot, vindskydd, en 2,1 L EtaPower kastrull med värmeväxlare. Ytterligare tillbehör som kommer med är stekpanna, handtag samt en påse som även kan användas för att isolera kastrullen.

<b>Gasolförbr.</b>	156 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfält</b>	
<b>Gastruck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	210 mm	
<b>Färg</b>	Grå/svart	<b>Djup</b>	210 mm	Ø
<b>Vikt.</b>	830 g	<b>Höjd</b>	135 mm	
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	-15°C	



### PRIMUS MIMER/DUO KÖK

**10-224394** En klassiker i friluftsserien. Robust och mycket prisvärd.  
**10-404301** Duo lika som ovan passar även **19-CV270/470**.  
Piezotändare finns som tillbehör nr. **10-720120**.

<b>Gasolförbr.</b>	250 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfält med</b>	
<b>Gastruck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	125 mm	<b>19-2207</b>
<b>Färg</b>	Rostfri/stål	<b>Djup</b>	125 mm	Ø 123 mm
<b>Vikt.</b>	227/257 g	<b>Höjd</b>	55 mm	159 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C	



### PRIMUS MICRON KÖK

**10-321386** Utan piezo Primus Micronkök i friluftsserien, det ultimata  
**10-321389** Med piezo lättviktsköket. Piezotändaren finns på **10-321383/89**.  
**10-321383** R-F ben piezo En stor brännare i miniformat. Ben i titan.

<b>Gasolförbr.</b>	135 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfält med</b>	
<b>Gastruck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	66 mm	<b>19-2207</b>
<b>Färg</b>	Rostfri/titan	<b>Djup</b>	42 mm	Ø 107 mm
<b>Vikt.</b>	69/96 g	<b>Höjd</b>	66 mm	171 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C	



### PRIMUS TECHNOTRAIL KÖK **UTGÅR**

**10-327083** Ett ytterst kompakt och praktiskt kök eftersom kärlstöden kan fällas ihop och vikas åt sidan på ett nytt sätt. Är utrustad med piezotändare.

<b>Gasolförbr.</b>	210 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfält med</b>	
<b>Gastruck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	63 mm	<b>19-2207</b>
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	60 mm	Ø 130 mm
<b>Vikt.</b>	173 g	<b>Höjd</b>	55 mm	168 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C	





### PRIMUS TITANIUM KÖK **UTGÅR**

10-3273

Primus minsta och lättaste kök i friluftsserien. Blir extremt litet när man faller ihop det, piezotändaren är dessutom avtagbar om du vill spara ännu mer vikt.

<b>Gasolförbr.</b>	220 g/h		<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfällt</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	90 mm	<b>19-2207</b>
<b>Färg</b>	Rostfri	<b>Djup</b>	45 mm	Ø 145 mm
<b>Vikt.</b>	97 g	<b>Höjd</b>	75 mm	168 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>		5°C



### PRIMUS OMNIFUEL KÖK

10-328984

Primus mest avancerade flerbränslekök, för den kräsne. Kräver mycket lite förvärmning. Manuel rensning av munstycke. Kan köras på gasol, fotogen, bensen, diesel mm.

<b>Gasolförbr.</b>	190 g/h		<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfällt + flaska</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	150 mm	180 mm
<b>Färg</b>	Rostfri/stål	<b>Djup</b>	88 mm	220 mm
<b>Vikt.</b>	500 g	<b>Höjd</b>	85 mm	89 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>		<-15°C

Tillbehör Bränsleflaska 0.6l nr. **20-140006**, 1l **20-140010**. Servicesats nr. **10-731770**.



### PRIMUS MULTIFUEL KÖK

10-328894

Primus första flerbränslekök. Utrustad med förvärmningsslinga som möjliggör körning i låga temperaturer. Manuel rensning av munstycke. Kan köras på gasol, fotogen och bensen.

<b>Gasolförbr.</b>	120 g/h		<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfällt + flaska</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	165 mm	180 mm
<b>Färg</b>	Rostfri/stål	<b>Djup</b>	88 mm	220 mm
<b>Vikt.</b>	468 g	<b>Höjd</b>	86 mm	89 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>		<-15°C

Tillbehör Bränsleflaska 0.6l nr. **20-140006**, 1l **20-140010**. Servicesats nr. **10-731290**.



### PRIMUS GRAVITY II MF

10-328194

Ultimat kök för gas och flytande bränslen. En kombination av Gravity EF och VF gör Gravity MF till det kök som klarar av extrema förhållanden och alla temperaturer. Det är både, lätt, extremt stadigt och har dessutom reglering för både gas, bensen och fotogen. Köket har fyra stadiga, hopfällbara ben vilket gör att du kan även använda stora kastruller. ErgoPump, multiverktyg med integrerad rensnål, nylonpåse, vindskydd samt värmereflektor ingår.

<b>Gasolförbr.</b>	234 g/h		<b>Hopfällt</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	140 mm
<b>Färg</b>	Rostfri/stål	<b>Djup</b>	120 mm
<b>Vikt.</b>	363 g	<b>Höjd</b>	45 mm



### PRIMUS GRAVITY II EF

10-327993

Ett litet och stabilt kök för dig som uppskattar enkelheten med gasol. Tack vare förvärmningsslingan kan köket användas vid låga temperaturer. Försedd med piezotändare.

<b>Gasolförbr.</b>	234 g/h		<b>Mått</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	140 mm
<b>Färg</b>	Rostfri/stål	<b>Djup</b>	120 mm
<b>Vikt.</b>	263 g	<b>Höjd</b>	40 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07	<b>Min. arbetstemperatur</b>	-5°C



### PRIMUS EASYFUEL DUO

**10-327743** EasyFuel är ett kök som är mycket lättanvänt tack vare dess enkla och pålitliga konstruktion och piezotändare. Tack vare den nya Duoventilen passar det alla gasbehållare med ventil på marknaden. Ett perfekt kök för den globale resenären. Levereras med nylonpåse.

<b>Gasolförbr.</b>	234 g/h	<b>Mått</b>	
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	160 mm
<b>Färg</b>	Rostfri/titan	<b>Djup</b>	100 mm
<b>Vikt.</b>	385 g	<b>Höjd</b>	90 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-2202/07 och 19-CV300/CV470		
<b>Min. arbetstemperatur</b>	-5°C		



### CAMPINGAZ TWISTER 270PZ **UTGÅR**

**10-64322** Ett kompakt och robust kök. Med piezotändning och hopfällbara kärlestöd.

<b>Gasolförbr.</b>	210 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfällt</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	<b>19-CV270</b>
<b>Färg</b>	Blå/krom	<b>Djup</b>	Ø 120 mm
<b>Vikt.</b>	235 g	<b>Höjd</b>	185 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-CV270/470	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C



### CAMPINGAZ TWISTER 270 KIT **UTGÅR**

**10-62682** Kit med kök och två kokkärl på 0.7 och 0.7 liter. Köket ryms i kokkärlen. Levereras med handtag till kokkärlen.

<b>Gasolförbr.</b>	210 g/h	<b>Hopfällt</b>	<b>Uppfällt</b>
<b>Gastryck</b>	Flasktryck	<b>Bredd</b>	<b>19-CV270</b>
<b>Färg</b>	Blå/krom	Ø	120 mmØ 120 mm
<b>Vikt.</b>	371 g	<b>Höjd</b>	101 mm275 mm
<b>Lämplig flaska</b>	19-CV270/470	<b>Min. arbetstemperatur</b>	5°C



### TILLBEHÖR TILL FRILUFTS KÖK

**10-721720** Vindskydd av aluminium. Mått 750 x 150, reflektor Ø 250 mm

**10-721170** Fotstöd till gasolflaskor för att öka stabiliteten på kök & lyktor.

**10-8435** Förvaringspåse i nylon till kök, kastrullset m.m.



### INFORMATION

Samtliga gasolförbrukare som FOGAS säljer är CE märkta. Gasolförbrukare för inomhus användning är utrustade med tändsäkring om inget annat anges. Flaskor ingår ej i produkterna om inget annat anges. Reservation för eventuella tryckfel.

Eftertryck eller duplicering är ej tillåtet utan tillstånd från FOGAS AB. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer i alla dess former utan föregående meddelande.

FOGAS AB

